

अभिजाती महानगर पालिका
सा. प्र. वि.

क्र. नं 234
विभागाचे गांव ..

दि 21-6-22
M.T.P.O. महाराष्ट्र शासन

क्रमांक.टिपोबी-५३२००१/२१२३/प्रत्र-२३०/२००१/नाव-११

नगर विकास विभाग,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२
दिनांक : ६ जून, २०२२

बाबतचे पत्राचे (१) कायदेशीर (२) कार्यालय बंधिष्ठ

प्रति.
१) आयुक्त,
अमरावती महानगरपालिका,

२) मुख्याधिकारी,
नगरपालिका

विषय : पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता बाढविणे स्वोत बळकटी
करणेसाठी पावसाच्या पाण्याचा उपयोग करणेबाबत ...

कृपया सोबतच्या कागदपत्राचे अपलोडन व्हावे.

०२. जमिनी खालील पाण्याची पातळी कमी झाल्याची सर्वत्र-चिंता आहे. त्यामुळे पाण्याची उपलब्धता बाढविणे व स्वोत बळकटीकरणेसाठी पावसाच्या पाण्याचा उपयोग करणे ही काळाची गरज आहे. याबाबत विकास नियंत्रण नियमावलीत पावसाचे पाणी साठविण्याच्या दृष्टीने तरतूद करणे आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे नियमावलीत सदर तरतूदीच्या अनुषंगाने प्रस्तावित सुधारणा शासनाच्या विचारापिन आहे व त्याची प्रत सोबत जोडली आहे.

०३. प्रस्तुत तरतूदीच्या अनुषंगाने आपल्या महानगरपालिका/ नगरपालिकाचे अभिप्राय १५ दिवसांत शासनास पाठविण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

आपला,
(अभिजात गिरकर)
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

१३/१५
८-६५
२५/६/०२

प्रति,
सहाय्यक संचालक नगर रचना,
महानगरपालिका/ नगरपालिकाचे अभिप्राय शासनास त्वरीत पाठविण्याबाबतचा पाठपुरावा करावा.

यांना विनंती करण्यात येते की,
नगरपालिकाचे अभिप्राय शासनास त्वरीत पाठविण्याबाबतचा पाठपुरावा करावा.

न. न. न. (आ. न. न.)
२-४७

अभिजात
२०२२

PROPOSED MODIFICATION IN THE DEVELOPMENT CONTROL REGULATIONS OF MUNICIPAL CORPORATIONS/COUNCILS

- A) **Ordinary Buildings (Ground + 1st floor):** Percolation pits of 30 centimeter diameter and 3 meters depth may be made and filed with broken half bricks (or pebbles) for 2.85 meters from bottom and coarse sand for the top 15 centimeter be filled up and the top covered with perforated Reinforced Concrete Cement and RCC slab. These percolation pits may be made at intervals of 3 meters centre to centre along the boundary. The rain water collected in the open terrace may be collected through a 150 millimeter PVC (Poly Vinyl Chloride) pipe laid on the ground and may be allowed to fall in the percolation pits or into a open well through a seepage filter of 60 mt. X 60 cm. X 60 cm. (filter media broken bricks) provided before the open well which will improve the ground water level. A dwarf wall of 7.5 centimeter height is built a cross the entry and exit gates to retain water and allow it to percolate within.
- B) **Special Buildings, Group Developments, Multi Storeyed Buildings (as defined in Development Control Rules), Industries and Institutional Buildings:-** There shall be a pebble bed of 1 meter width, 1.5 mt. meter depth in the rear and side margin, having width not less than 4:0 mt. and filled with rounded pebbles of 5 centimeters to 7.5 centimeters size. The concrete paving around the building has to be sloped at about 1 in 20 towards the pebble bed, so that rainwater from the terrace and side open spaces flow over this pavement and spread into the pebble bed around. Dwarf walls in masonry of 7.5 cm, height shall be constructed at the entrance and exit gates to retard rainwater collected into the compound from draining out to the road.
- C) **Additional regulations for all buildings:-** In the ground floor, floor level of water closet shall be atleast 0.9 mt. above the road level to ensure free flow. All centrally air-conditioned buildings shall have their own waste water reclamation plan and use reclaimed waste water for cooling purposes.

(4)

दिनांक २७.११.२००२ रोजी झालेल्या शहर सुधार समिती सभेत पारित करून त्याच सभेत का

करण्यात झालेला व दि. २७.१.२००३ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत कायम करण्यात आले

ठरावाचा उत्तरा.

[प्रशासकीय विषय]

विषय क्रमांक २५ :- पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता वाढविलेले स्त्रोत बळकटी करण्यासाठी पावसाच्या पाण्याचा उपयोग करण्याबाबत.

ठराव क्रमांक २५ :- पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता वाढविलेले स्त्रोत बळकटी करण्यासाठी पावसाच्या पाण्याचा उपयोग करण्याबाबत शासनाचे पत्र क्र. टीपीसी-४३२००१/२१२३/प्र. क्र. २३०/२००१, दिनांक ६.६.२००२ अन्वये शहर नियमावलीचा विकास नियंत्रण नियमावलीत तरतुद ठरणे आवश्यक असलेले ठरविले जाते. शासनाच्या पत्राची प्रत या सभेत जोडलेली आहे. सर्व नियमावलीचा अमरावती महानगरपालिकेच्या नियंत्रण नियमावलीमध्ये समावेश करण्याबाबत सर्वसाधारण सभेने ठराव क्र. ६७ अन्वये दिनांक २७.६.०२ रोजी धोरणात्मक निर्णय घेतला जाते. यात ही सभा सर्वानुमते मंजुरी प्रदान करित असून शहर ठराव याच सभेत कायम करित जाते.

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

स्वा/-

नगरसचिव,

महानगरपालिका, अमरावती.

स्वा/-

सभापती,

शहर सुधार समिती,

महानगरपालिका, अमरावती.



नगरसचिव
महानगरपालिका, अमरावती

माहिती करीता सविनय सादर.

२६९
०१९/०३

२१०२
२०७-०३

दिनांक १८.८.२००३ रोजीचे (स्थगित) शहरसुधारसमितीचे सभेस पारित करण्यात येवून
दिनांक ११.९.२००३ रोजीचे शहरसुधारसमितीचे सभेत कायम झालेले व दि. २०.९.२००३
चे सर्वसाधारणसभेस कायम झालेल्या ठरावाचा उतारा.

[प्रशासकिय विषय]

विषय क्रमांक १३:- पिण्याचे पाण्याची उपलब्धता वाढविलेले स्त्रोत बळकटी करण्यासाठी पावसाच्या पाण्याचा उपयोग करण्याबाबतची नियमावलीचा विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये समावेश करणे.

ठराव क्रमांक १२:- सदर प्रशासकिय विषयाला शहरसुधार समितीने ठराव क्रमांक २५ दि. २५.१२.०२ अन्वये कायम केले असून दि. २०.१.०२ रोजीच्या सर्वसाधारणसभेमध्ये कायम करण्यात आले आहे. ठरावाच्या अनुक्रमाने या कार्यालयाने पत्र क्र. अमन्या/ससनर/फेरबदल/१०५/०३ दि. १२.५.२०३ दि. १२.५.२००३ अन्वये सदर नियमावलीमध्ये समावेश करण्याबाबत नागरीकांकडून हरकती व सुचना प्रसिद्ध करण्याबाबत महाराष्ट्र शासन राजपत्रात तसेच वृत्तपत्रात पाठविले असता सदर जाहीरसुचना दि. १२.६.०३ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे. म. प्र. व न. र. अधि. नियम १९६६ चे कलम ३७ व मधील तरतुदीनुसार विहित मुदतीत ३० दिवसात म्हणजेच दि. ११.७.०३ सदर फेरबदल प्रस्तावावर कोणतीही हरकती व सुचना प्राप्त झाले नाही. सदर प्रशासकिय विषयाला मा. आयुक्त यांनी दिनांक २०.७.०३ रोजी मान्यता दिली आहे. स्वानुमते सदर फेरबदल प्रशासकिय विषयास मंजुरात प्रदान करित आहे.

ठराव स्वानुमते मंजूर व कायम.

स्वा/-
कारसचिव,
महा नगरपालिका, अमरावती.

स्वा/-
सभापती,
शहरसुधारसमिती,
महानगरपालिका, अमरावती.


मि. सचिव,
अमरावती महानगरपालिका,
अमरावती
११/११/०३