

दिनांक २७.०९.२०२४ रोजी झालेल्या वृक्ष प्राधिकरण समिती सभेचा कार्यवृत्तांत

अमरावती महानगरपालिकेची वृक्ष प्राधिकरण समितीची सभा मा.आयुक्त यांचे कक्षा मध्ये दिनांक २७.०९.२०२४ रोजी स.११.०० वाजता आयोजित करण्यात आली होती.सभेस खालील सन्मा. तांत्रिक सदस्य व अधिकारी/कर्मचारी वर्ग उपस्थित होते.

मा.अतिरिक्त आयुक्त, महानगरपालिका, अमरावती
 सहा. आयुक्त तथा वृक्ष अधिकारी,झोन क्र.१, महानगरपालिका, अमरावती
 सहा. आयुक्त तथा वृक्ष अधिकारी,झोन क्र.२, महानगरपालिका, अमरावती
 सहा. आयुक्त तथा वृक्ष अधिकारी,झोन क्र.३, महानगरपालिका, अमरावती
 सहा. आयुक्त तथा वृक्ष अधिकारी,झोन क्र.४, महानगरपालिका, अमरावती
 सहा. आयुक्त तथा वृक्ष अधिकारी,झोन क्र.५, महानगरपालिका, अमरावती
 श्री.मधुकर घारड, वृक्ष तज्ञ, अमरावती
 श्री.अनिल घोम, वृक्ष तज्ञ, अमरावती
 मा.सिस्टीम मॅनेजर, महानगरपालिका, अमरावती
 उद्यान अधिक्षक, महानगरपालिका, अमरावती

दि.२७/०९/२०२४ रोजी झालेल्या वृक्ष प्राधिकरण समितीचा कार्यवृत्तांत

झोन क्र.१

अ.क्र.	अर्जदाराचे नांव व पत्ता	वृक्षांचे वर्णन	झाडांची संख्या	तांत्रिक सदस्य व वृक्ष अधिकारी यांचा अहवाल	चर्चा	वृक्ष प्राधिकरण समितीचा निर्णय
१.	श्री. कुणाल ठाकूर, शोभा नगर, अमरावती	कडुनिम- कडुबदाम-	२ २	दि.२९/०८/२०२४ रोजी मा.तांत्रिक सदस्य यांचे प्रकरण १ ते समवेत प्रत्यक्ष स्थळ निरीक्षण केले असता इलेक्ट्रीक तारात गेलेल्या कडुनिम-०२ व कडुबदाम-०२ असे एकुण ०४ झाडांच्या फांद्या MSEB च्या सहाय्याने मनपा उद्यान विभागाने झाडांचे Balance विघडणार नाही. या अटीवर फांद्या काढण्यास परवानगी देण्यास हरकत नाही.	वृक्षाच्या फांद्या काढण्यास हरकत नाही.	वृक्षाच्या विद्युत तारेमध्ये गेलेल्या २-३ इंच व्यासाच्या फांद्या काढण्याची परवानगी उद्यान विभागास देण्यात येत आहे.
२	श्री.उदय शशीकुमार देशमुख, ए.पी. कलीम पेट्रोल पंप मागे, अमरावती	निलगिरी- रिठा- कडुनिम-	२ १ १	दि.२९/०८/२०२४ रोजी मा. तांत्रिक सदस्य यांचे समवेत प्रत्यक्ष स्थळ निरीक्षण केले असता इलेक्ट्रीक तारात गेलेल्या निलगिरी-२, रिठा-१ व कडुनिम-१ असे एकुण ०४ झाडांच्या फांद्या मनपा उद्यान विभागाने MSEB च्या सहाय्याने काढण्याला हरकत नाही.	वृक्षाच्या फांद्या काढण्यास हरकत नाही.	वृक्षाच्या विद्युत तारेमध्ये गेलेल्या २-३ इंच व्यासाच्या फांद्या काढण्याची परवानगी उद्यान विभागास देण्यात येत आहे.
३.	प्रतिभा महेंद्र मोहोड, प्रियंका कॉलनी, रंगोली लॉन मागे, अमरावती	कडूनिंब	१	दि.२९/०८/२०२४ रोजी मा. तांत्रिक सदस्य यांचे समवेत प्रत्यक्ष स्थळ निरीक्षण केले असता इलेक्ट्रीक तारात गेलेल्या कडुनिमाचे झाडांच्या फांद्या MSEB च्या साहाय्याने काढण्यास परवानगी देण्यास हरकत नाही.	वृक्षाच्या फांद्या काढण्यास हरकत नाही.	वृक्षाच्या विद्युत तारेमध्ये गेलेल्या २-३ इंच व्यासाच्या फांद्या काढण्याची परवानगी उद्यान विभागास देण्यात येत आहे.

४.	श्री. रमेश गुलाबराव देवडेकर, सिध्दार्थ नगर, अमरावती	भिंंगरी	१	दि.२९/०८/२०२४ रोजी मा. तांत्रिक सदस्य यांचे समवेत प्रत्यक्ष स्थळ निरीक्षण केले असता भिंंगरीच्या-२ झाडांच्या इलेक्ट्रीक तारात गेलेल्या झाडांच्या फांद्या मनपा उद्यान विभागाने MSEB च्या साहाय्याने काढण्यास परवानगी देण्यास हरकत नाही.	वृक्षाच्या फांद्या काढण्यास हरकत नाही.	वृक्षाच्या विद्युत तारेमध्ये गेलेल्या २-३ इंच व्यासाच्या फांद्या काढण्याची परवानगी उद्यान विभागास देण्यात येत आहे.
५.	श्री. रामदास नल्यूजी खैरकर, जय तोषी माता नगर, अमरावती	-	-	दि १०/०१/२०२८ गेजी मा.तांत्रिक मदस्य यांचे ममवेत प्रत्यक्ष स्थळ निरीक्षण केले असता इलेक्ट्रीक तारात गेलेल्या झाडांच्या फांद्या मनपा उद्यान विभागाने MSEB च्या साहाय्याने काढण्यास परवानगी देण्यास हरकत नाही.	वृक्षाच्या फांद्या काढण्यास हरकत नाही.	वृक्षाच्या विद्युत तारेमध्ये गेलेल्या २-३ इंच व्यासाच्या फांद्या काढण्याची परवानगी उद्यान विभागास देण्यात येत आहे.
६.	सौ. सुनंदा बाबुराव खंडारे टेलीकॉम कॉलनी, अर्जुन नगर अमरावती	कडूनिंब व पिंपळ	०८	दि १०/१/२ गंजी मा.तांत्रिक सदस्य यांचे समवेत प्रत्यक्ष स्थळ निरीक्षण केल असता पिंपळ आणि कडूनिंबांच्या ज्या इलेक्ट्रीक तारेत व DP जवळ आहे. त्या झाडांच्या फांद्या MSEB च्या साहाय्याने काढण्यास परवानगी देण्यास हरकत नाही.	वृक्षाच्या फांद्या काढण्यास हरकत नाही.	वृक्षाच्या विद्युत तारेमध्ये गेलेल्या २-३ इंच व्यासाच्या फांद्या काढण्याची परवानगी उद्यान विभागास देण्यात येत आहे.
७.	श्री. देवानंद रामअवतार मिश्रा. लक्ष्मी नगर अमरावती	भिंंगरी-१, इतर-१	२	दि.१०/०९/२०२८ रोजी मा.तांत्रिक सदस्य यांचे समवेत प्रत्यक्ष स्थळ निरीक्षण केले असता दोन विविध प्रजातीच्या झाडांच्या फांद्या ज्या इलेक्ट्रीक तारात गेलेल्या MSEB च्या साहाय्याने मनपा उद्यान विभागाने काढण्यास परवानगी देण्यास हरकत नाही	वृक्षाच्या फांद्या काढण्यास हरकत नाही.	वृक्षाच्या विद्युत तारेमध्ये गेलेल्या २-३ इंच व्यासाच्या फांद्या काढण्याची परवानगी उद्यान विभागास देण्यात येत आहे.
८.	श्री. अनिल शंकरराव खिराळे, आशियाड चौक, शेगांव रहाटगांव, अमरावती	पिंपळ	१	दि.१०/०९/२०२४ रोजी मा. तांत्रिक मदस्य यांचे समवेत प्रत्यक्ष स्थळ निरीक्षण केले असता पिंपळाच्या झाडांच्या ज्या १३२ kv अमलेल्या अती उच्च दाब या इलेक्ट्रीक लाईन मध्ये गेलेल्या असल्यामुळे मनपा उद्यान विभागाने MSEB च्या साहाय्याने काढण्यास परवानगी देण्यास हरकत नाही.	वृक्षाच्या फांद्या काढण्यास हरकत नाही.	वृक्षाच्या विद्युत तारेमध्ये गेलेल्या २-३ इंच व्यासाच्या फांद्या काढण्याची परवानगी उद्यान विभागास देण्यात येत आहे.
९.	डॉ. मंदीप गोविंदराव फाले, संगीता नगर, सोनल कॉलनी, अमरावती	इतर		दि.१०/०९/२०२४ रोजी मा. तांत्रिक सदस्य यांचे समवेत प्रत्यक्ष स्थळ निरीक्षण केले असता दोन झाडांच्या फांद्या ज्या इलेक्ट्रीक तारात गेलेल्या मनपा उद्यान विभागाने MSEB च्या साहाय्याने काढण्यास परवानगी देण्यास हरकत नाही	वृक्षाच्या फांद्या काढण्यास हरकत नाही.	वृक्षाच्या विद्युत तारेमध्ये गेलेल्या २-३ इंच व्यासाच्या फांद्या काढण्याची परवानगी उद्यान विभागास देण्यात येत आहे.
१०.	श्री मतिश कृष्णराव लंगोटे, मरम्बती नगर, अमरावती	कडुनिम	१	दि.२९/०८/२०२४ रोजी मा. तांत्रिक सदस्य यांचे समवेत प्रत्यक्ष स्थळ निरीक्षण केले असता कडुनिमाचे एक झाडाच्या अस्ताव्यस्त वाढलेल्या फांद्या झाडाचे Balance बिघडणार नाही या अटीवर परवानगी देण्यास हरकत नाही.	वृक्षाच्या फांद्या काढण्यास हरकत नाही.	वृक्षाच्या २-३ इंच व्यासाच्या फांद्या काढण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.

११.	आनंदी विद्यामंदीर, उच्च प्राथमिक शाळा, न्यू हनुमान नगर, अमरावती	निम- पिंपळ- कडवदाम: बाभूळ-	०४	दि.१०/०९/२०२४ रोजी मा तांत्रिक सदस्य यांचे समवेत प्रत्यक्ष स्थळ निरीक्षण केले असता निम-१. पिंपळ-१, कडवदाम-१ बाभूळ-१ चार झाडांच्या फांद्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने काढण्यास परवानगी देण्यास हरकत नाही.	वृक्षाच्या फांद्या काढण्यास हरकत नाही.	वृक्षाच्या २-३ इंच व्यासाच्या फांद्या काढण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.
१२.	श्री. अरूण पाटील, प्रविण नगर, अमरावती	अशोका	०१	दि. २०/०८/२०२८ रोजी मा. तांत्रिक सदस्य यांचे समवेत प्रत्यक्ष स्थळ निरीक्षण केले असता अशोकाच्या झाडांच्या फांद्या तोडण्याला परवानगी देण्यास हरकत नाही.	वृक्षाच्या फांद्या काढण्यास हरकत नाही.	वृक्षाच्या २-३ इंच व्यासाच्या फांद्या काढण्याची परवानगी उद्यान विभागास देण्यात येत आहे.
१३.	श्री. मागर सुभाष चांडक, रहाटगांव, अमरावती	हिवर-१, बाभूळ-२, भिंंगरी-२, इतर-३	०८	दि.२९/०८/२०२४ रोजी मा. तांत्रिक सदस्य यांचे समवेत प्रत्यक्ष स्थळ निरीक्षण केले असता विविध प्रजातीच्या झाडांच्या फांद्या तोडण्याची मनपा उद्यान विभागास परवानगी देण्यास हरकत नाही. परंतु संपूर्ण झाड तोडणार नाही. याबाबत दक्षता घेण्यात यावी या अटीवर फांद्या तोडण्याची परवानगी देण्यास हरकत नाही. सबब	वृक्षाच्या फांद्या काढण्यास हरकत नाही. संपूर्ण झाड तोडले जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी.	वृक्षाच्या २-३ इंच व्यासाच्या फांद्या काढण्याची परवानगी उद्यान विभागास देण्यात येत आहे.
१४.	श्री. शिवाजी कृषी जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, अमरावती	पिंपळ	०१	दि.२९/०८/२०२४ रोजी मा. तांत्रिक सदस्य यांचे समवेत प्रत्यक्ष स्थळ निरीक्षण केले असता पिंपळ झाडाचे इमारतीकडे झुकलेल्या दोन फांद्या काढण्याची परवानगी मनपा उद्यान विभागास देण्यास हरकत नाही. झाडाचे Balance बिघडणार नाही याची काळजी घेण्यात यावी	वृक्षाच्या फांद्या काढण्यास हरकत नाही.	वृक्षाच्या २-३ इंच व्यासाच्या फांद्या काढण्याची परवानगी उद्यान विभागास देण्यात येत आहे.
१५.	अॅड.कु. कविता वाटाणे, मुक्ताई कॉम्प्लेक्स माग, धन्वंतरी कॉलनी, अमरावती	-	-	दि.२९/०८/२०२४ रोजी मा.तांत्रिक सदस्य यांचे समवेत प्रत्यक्ष स्थळ निरीक्षण केले असता योग्य प्रपत्रात अर्जदाराकडून अर्ज घेण्यात यावा. किंवा सदर जागा मनपाची असल्यास उद्यान विभागाने स्वतः पाहणी करून सदर झाडांची योग्य ती व्यवस्था करावी. जेणेकरून अर्जदार अडचणीत येणार नाही. सदर कार्यवाही मनपाने Sub-Moto करावी तसा पत्र व्यवहार करण्यात आला आहे. सबब निर्णयार्थ सादर	सदर प्रकरण उद्यान विभागाकडे पाठवावे.	सदर प्रकरणी उद्यान विभागाने पाहणी करून कार्यवाही करावी.
१६.	प्रकल्प संचालक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, रहाटगांव, अम	निम	१	दि. २९/०८/२०२८ गेजी मा तांत्रिक सदस्य यांचे समवेत प्रत्यक्ष स्थळ निरीक्षण केले असता रस्त्याचे कडेला असलेले व पाण्याच्या पाईप लाईनच्या मध्ये येणारे कडुनिंबाचे ०१ झाड नियमानुसार रु.६०००/- अनामत रक्कम वृक्ष प्राधिकरण कडे करून झाड काढण्याची परवानगी देण्यास हरकत नाही. कार्योत्तर मंजुरी करिता सादर	पाईप लाईन मध्ये येणारे झाड काढण्यास हरकत नाही.	नियमानुसार १:३ प्रमाणे बदली वृक्ष लावण्याचे अटीवर व अनामत रक्कम स्विकारून वृक्ष काढण्याची कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे.
१७.	उपविभागीय अधिकारी, मा.वा.	कडुनिम-१ महारूख बाभूळ-१	१०	दि.१०/०९/२०२४ रोजी मा. तांत्रिक सदस्य यांचे समवेत प्रत्यक्ष स्थळ निरीक्षण केले असता नमुद रस्त्याच्या कडेला असलेली महारूख ०८, कडुनिम-	परवानगी देण्यास हरकत नाही.	नियमानुसार १:३ प्रमाणे बदली वृक्ष लावण्याचे अटीवर व

	उपविभाग, क्र.२ अमरावती			०१ व वाभुळ-०१ असे एकुण १० वृक्ष नियमाप्रमाणे १०x३x३x२००० = ६००००/- अनामत रक्कम घेवून परवानगी देण्यास हरकत नाही. कार्योत्तर मंजूरी करीता सादर.		अनामत रक्कम स्विकारून वृक्ष काढण्याची कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येत आहे.
१८.	श्री शरद काशीराव जवजाळ गल्ली क्रमांक विलासनगर, अमरावती	साग	१	आज दि. २४/०९/२०२४ रोजी मा. तांत्रिक सदस्य यांचे समवेत प्रत्यक्ष स्थळ निरीक्षण केले असता माग वृक्ष अर्जदाराचा राहत्या घरी आवारात छान वाढलेला व पुर्ण हिरवेगार असून वृक्षाचा बुंदा ५४ इंच व्यासाचा आहे. साग परीकृत झाला असून नियमानुसार १ वृक्ष लावण्याच्या अटी वर परवानगी देण्यास हरकत नाही. सबब उचित निर्णयास सादर	सागवान वृक्ष असल्याने १:१ प्रमाणे ठेव रक्कम जमा करून घ्यावी.	नियमानुसार १:१ प्रमाणे बदली वृक्ष लावण्याचे अटीवर व अनामत रक्कम स्विकारून वृक्ष काढण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.
१९.	ले. कर्नल (निवृत्त) लक्ष्मण वासुदेवराव गाळे, प्लॉट क्रमांक ११, चक्रपाणी कॉलनी, अमरावती	आंबा	३	आज दि. २४/०९/२०२४ रोजी मा. तांत्रिक सदस्य यांचे समवेत प्रत्यक्ष स्थळ निरीक्षण केले असता अर्जदाराचे आंब्याचे वृक्ष राहत्या घरी आवारात छान वाढलेला व पुर्ण हिरवेगार असून वृक्ष वाढलेला आहे. अर्जदाराचे इतरही वृक्ष आहे. ते वृक्ष प्रेमी असल्याचे आढळून आले. अर्जदाराचे घराच्या मागिल भागात एक आंबा वृक्षाचे झाड काढायाचे आहे. आंबा वृक्ष प्रचंड वाढलेला असून पण शेजारच्या घरी ही त्याने व्यापलेला आहे. वृक्षाला फळे येत नाही. असे सांगण्यात आले अर्जदाराला नियमानुसार वृक्ष तोडण्याची परवानगी देण्यात हरकत नाही.	वृक्ष काढण्यास हरकत नाही.	नियमानुसार १:३ प्रमाणे बदली वृक्ष लावण्याचे अटीवर व अनामत रक्कम स्विकारून वृक्ष काढण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.
२०.	श्री. निलेश देविदासराव धये, महेंद्र कॉलनी, गजानन महाराज मंदीर अम	वाळलेला वृक्ष	१	मा.तांत्रिक सदस्य यांचे ममवेत प्रत्यक्ष स्थळ निरीक्षण केले असता सार्वजनिक रस्त्यावरील वाळलेला वृक्ष नियमानुसार काढण्याची परवानगी देण्यास हरकत नाही. बदली वृक्ष लावण्याबाबत सुचीत करावे.	वृक्ष वाळलेला असल्याने हरकत नाही.	वृक्ष वाळलेला असल्याने एक बदली वृक्ष लावण्याचे अटीवर वृक्ष काढण्याची कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येत आहे.
२१.	मो. युसुफ शेख इब्राहीम, अहेबाव कॉलनी, वलगांव रोड, अमरावती	कडुबदाम	१	दि.२९/०८/२०२४ रोजी मा.तांत्रिक सदस्य यांचे समवेत प्रत्यक्ष स्थळ निरीक्षण केले असता कडुबदाम चे एक झाड बुडातून खराब झालेले असल्यामुळे नियमानुसार १x३x२०००=६०००/- रुपये अनामत रक्कम वृक्ष प्राधिकरणकडे त्याबदल्यास ०३ वृक्ष लावण्याचे अटीवर वृक्षतोडीची परवानगी देण्यास हरकत नाही	वृक्ष काढण्यास हरकत नाही.	नियमानुसार १:३ प्रमाणे बदली वृक्ष लावण्याचे अटीवर व अनामत रक्कम स्विकारून वृक्ष काढण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.
२२.	श्री राजेश रमेशपंत खेरडे रा. तेन्नई मंगल कार्यालय मागे अर्जुन नगर अमरावती	कडुलिंब	३	आज दि. २४/०९/२०२४ रोजी मा. तांत्रिक सदस्य यांचे समवेत प्रत्यक्ष स्थळ निरीक्षण केले असता अर्जदाराचे फ्लॅट सिस्टीम इमारतीचे नव्याने बांधकाम करण्यात आले असून कंपाऊट वॉल मध्ये येणारे कडुलिंबाची ३ वृक्ष छान वाढलेली व हिरवेगार आहे. वॉल मध्ये येत असल्याने इनर किवा आऊटर रिंगवॉल घेऊन वृक्ष राखण्यात यावी कोणतेही वृक्ष तोडण्यात येऊ नये वृक्ष तोडण्याची परवानगी नाकारण्यात यावी. ससनर विभागाने ज्या अटीवर बांधकाम करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यातील अट क्रमांक ९ पालन करुण स्थानीक	वृक्ष काढण्याची परवानगी देता येणार नाही.	वृक्ष काढण्याची परवानगी नाकारण्यात येत आहे. वृक्ष लावण्याचे आदेशित करावे.

				प्रजातीची दोन वृक्ष लावून (go tag) फोटो सह वृक्षप्राधिकरणाकडे पाठवावे.		
२३.	श्री. अभिलाष विनायकराव नरोडे आनंद विहार कॉलनी, गजानन महाराज मंदिर जवळ, शेगाव च्या मागे अमरावती	पाम	१	आज दि. २४/०९/२०२४ रोजी मा. तांत्रिक सदस्य यांचे समवेत प्रत्यक्ष स्थळ निरीक्षण केले पाम वृक्ष अर्जदाराच्या घराचे बाहेर सार्वजनिक जागेवर घरसामोर आहे. अर्जदाराने लावला असून छान वाढला आहे. अर्जदाराशी चर्चा केली, त्यांचे समाधान झाले. वृक्ष तोडण्याची आवश्यकता नाही. व वृक्षाच्या बुडापर्यंत केलेले कॉंक्रीट काढण्याची सूचना देण्यात यावी. परवानगी नाकारण्यात यावी.	वृक्ष छान व हिरवेगार असल्याने वृक्ष काढण्याची परवानगी देता येणार नाही.	वृक्ष काढण्याची परवानगी नाकारण्यात येत आहे. वृक्ष जवळील कॉंक्रीट काढण्याचे आदेशित करावे.
२४.	श्री रवींद्र देवराव तेलंग गौतम नगर, रामपुरी कॅम्प, अमरावती	लिंब	१	आज दि. २४/०९/२०२४ रोजी मा. तांत्रिक सदस्य यांचे समवेत प्रत्यक्ष स्थळ निरीक्षण केले असता अर्जदाराचे घराचे नवीन बांधकाम केले असून वृक्षाच्या बुडापर्यंत कॉंक्रीट केले असल्याचे दिसून आले. तसेच वृक्षाच्या फांद्या पुर्विच काढल्याचे दिसून आले. सबब फांद्या काढण्याची आवश्यकता वाटत नाही. बुडापर्यंत गेलेले कॉंक्रीट काढण्याचे सूचना देण्यात यावे. • वृक्षाला इजा पोहचु नये असे सुचित करण्यात यावे. वृक्ष रस्त्याचे कडेला सार्वजनिक जागेवर असून छान वाढलेला व हिरवागार आहे. परवानगी नाकारण्यात यावी.	वृक्ष छान व हिरवेगार असल्याने वृक्ष काढण्याची परवानगी देता येणार नाही.	वृक्ष काढण्याची परवानगी नाकारण्यात येत आहे. वृक्ष जवळील कॉंक्रीट काढण्याचे आदेशित करावे.
२५.	श्री. दिलीप अग्रवाल, सूरज रिफ्रेशमेंट, इर्विन चौक, अमरावती	बाभुळ केळी बदाम	३	आज दि. २४/०९/२०२४ रोजी मा. तांत्रिक सदस्य यांचेसमवेत प्रत्यक्ष स्थळ निरीक्षण केले असता अर्जदाराचा रिकामा प्लॉट असून बादाम वृक्ष वाढलेला व हिरवागार आहे. कोणतीही अडचण दिसून आली नाही. वृक्षा खाली कचरा टाकण्यात येत असल्याचे रिकामा प्लॉट मध्ये कचरा जमा झाला आहे. अर्जदाराचे प्लॉट ची जागेची स्वच्छता ठेवण्याच्या (आरोग्याच्या दृष्टीने) सूचना देण्यात याव्यात. परवानगी नाकारण्यात यावी	वृक्ष छान व हिरवेगार असल्याने वृक्ष काढण्याची परवानगी देता येणार नाही.	वृक्ष काढण्याची परवानगी नाकारण्यात येत आहे. वृक्षाच्या जवळील जागा स्वच्छ ठेवण्याबाबत आदेशित करावे.
२६.	श्री. आशिष सुभाषराव डोंगरे रमाजी आंबेडकर नगर, प्लेस्टेशन जवळ, अमरावती	पिंपळ	१	आज दि. २४/०९/२०२४ रोजी मा. तांत्रिक सदस्य यांचेसमवेत प्रत्यक्ष स्थळ निरीक्षण केले असता पिंपळ वृक्ष अर्जदाराचे घराच्या आत असून अत्यंत अडचणी ठिकानी आहेत. अर्जदाराचे वृक्ष प्रेमापोटी अनेकवर्ष वृक्ष जोपासले आहे परंतु अन्यंत अवघड परिस्थिती निर्माण आल्याने वृक्ष राखणे शक्य नाही. अर्जदारास नियमानुसार वृक्ष तोडण्याची परवानगी देण्यात हरकत नाही.	वृक्ष काढण्यास हरकत नाही.	नियमानुसार १:३ प्रमाणे बदली वृक्ष लावण्याचे अटीवर व अनामत रक्कम स्विकारून वृक्ष काढण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.
२७.	मॅनेजर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सडक परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार		०१	दि. २९/०८/२०२८ रोजी मा. तांत्रिक सदस्य यांचे अहवाला नुसार अर्जदाराला झाडाचा कलर फोटो, जागेसंबंधीत पुरावा तसेच प्रपत्र C व D भरून सादर करणेबाबत पत्र देण्यात आले आहे.	संपूर्ण माहिती मागविण्यात यावी.	सदर प्रकरण पुढील सभेमध्ये ठेवण्यात यावे.

झोन क्र. २

अ.क्र.	अर्जदाराचे नांव व पत्ता	वृक्षांचे वर्णन	झाडांची संख्या	तांत्रिक सदस्य व वृक्ष अधिकारी यांचा अहवाल	चर्चा	वृक्ष प्राधिकरण समितीचा निर्णय
१	श्री प्रविण रामदास अनासाने नगरहरी नगर अम	गुलमोहर वृक्ष- १	१	दिनांक १८/०९/२०२४ रोजी मा. तांत्रिक सदस्य यांनी स्थळ निरीक्षण केले. खालील प्रमाणे अहवाल प्राप्त झाला. गुलमोहर वृक्ष ४० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचा असून खोड कीडलेले आहे. सबब वृक्ष काढण्याची कार्यवाही उद्यान विभागाने करावे. वृक्ष सार्वजनिक जागेवर रस्त्याचे कडेला अर्जदाराचे घरासमोर आहे. पर्यायी वृक्ष लागवड करण्याकरीता उद्यान विभागाने प्रपत्रात नोंद घेवून पर्यायी वृक्ष लागवडीची तरतुद ठेवावी. वृक्ष काढण्याची परवानगी देण्यास हरकत नाही. उचित निर्णयास सादर.	वृक्ष जास्त वयाचा असून खोड कीडलेले असल्याने काढण्यास हरकत नाही.	वृक्ष काढण्याची कार्यवाही उद्यान विभागामार्फत करण्याकरीता वृक्ष काढण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.
२	अॅड. श्री. प्रशांत वि. देशपांडे , अंबापेठ क्लब , अम	पिंपळ वृक्ष १ इंग्रजीचिंच वृक्ष १	२	दिनांक १८/०९/२०२४ रोजी मा. तांत्रिक सदस्य यांनी स्थळ निरीक्षण केले. खालील प्रमाणे अहवाल प्राप्त झाला.पिंपळ वृक्ष व विलायती चिंच वृक्ष अर्जदाराचे पडक्या इमारतीचे आवारात आहेत. अर्जदाराने सदर जागेवर नव्याने बांधकाम करावयाचे ठरविले असून स.स.न.र विभागाने बांधकाम नकाशामंजुर केला असून बांधकामाची परवानगी असल्याचे दिसून येते. सदर वृक्ष पक्षांच्या सीडलिंगमुळे लागलेले असून वाढलेले वृक्ष बांधकामात येत असल्याचे दिसून येते व तसी नोंद स.स.न.र ने बांधकाम परवानगी नकाशात दर्शविली असल्याने नियमानुसार वृक्ष काढण्याची परवानगी देण्यास हरकत नाही. ठेव स्वीकारून वृक्ष काढण्याची परवानगी देण्यास हरकत नाही. उचित निर्णयास सादर.	वृक्ष काढण्यास हरकत नाही.	नियमानुसार १:३ प्रमाणे बदली वृक्ष लावण्याचे अटीवर व अनामत रक्कम स्विकारून वृक्ष काढण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.
३	श्री दिपक शंकरराव गावंडे गुनवंत नगर अमरावती.	कडुनिंब वृक्ष १	१	दिनांक १८/०९/२०२४ रोजी मा. तांत्रिक सदस्य यांनी स्थळ निरीक्षण केले. खालील प्रमाणे अहवाल प्राप्त झाला. कडुनिंब वृक्ष छान वाढलेला व हिरवागार आहे. वृक्षाच्या बुडापर्यंत केलेले कॉंक्रीट काढण्याच्या सुचना एस.आय. ला देण्यात यावे. वृक्ष सार्वजनिक रस्त्यावरील आहे की अर्जदाराच्या जागेत आहे.	वृक्षाच्या फांद्या काढण्यास हरकत नाही.	वृक्षाच्या २-३ इंच व्यासाच्या फांद्या काढण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.

				याबाबत बांधकाम विभागाचे अभियंताचा अहवाल मागविण्यात यावा. त्याचप्रमाणे फांदया काढण्याची परवानगी देण्यास हरकत नाही. उचित निर्णयास सादर.		
४	श्री. नंदकिशोर नामदेवराव पायडे गर्ल्स हायस्कूल चौक,अम	कडुनिंब वृक्ष	१	दिनांक १८/०९/२०२४ रोजी मा. तांत्रिक सदस्य यांनी स्थळ निरीक्षण केले. कडुनिंब वृक्ष छान वाढलेला व हिरवागार आहे. वृक्ष सार्वजनिक जागेवर रस्त्याचे कडेला असून, अर्जदारानी सर्व मिळून वृक्ष वाळविल्याचे व जाळून नष्ट करण्याचे प्रयत्न चालविले असून वृक्षाच्या खोडाचे ढोलीत आग लावल्याचे दिसून येते.सर्व अर्जदाराना याबाबत तसे न करण्याचे सुचित करण्यात यावे व तंबी देण्यात यावी. तसेच वृक्षाचे बुडाजवळ कचरा गोळा केल्याचे दिसून आले. स्वच्छता निरीक्षकांना त्याजागेवर कचरा हटविण्याचे व वृक्षाला संरक्षण देण्याचे आदेशित करण्यात यावे. उचित निर्णयास सादर.	गैरअर्जदारांना नोटीस देण्यात यावी व स्वच्छता निरीक्षक यांना कचरा हटविण्याबाबत सूचित करावे.	वृक्षाच्या देखरेख बाबत स्वच्छता निरीक्षक यांना आदेशित करावे.
५	श्री आनंद छत्रपती दळवी राजापेठ, अम	कडुनिंब वृक्ष १	१	दिनांक १८/०९/२०२४ रोजी मा. तांत्रिक सदस्य यांनी स्थळ निरीक्षण केले. अर्जदाराचा व वृक्षाचा काही संबंध नाही. कडुनिंब वृक्ष सार्वजनिक जागेवर रस्त्याचे कडेला छान वाढलेला व हिरवागार आहे. अर्जदाराला बांधकाम परवानगी देतांना या वृक्षाचा बांधकाम नकाशात उल्लेख आहे किंवा कसे याबाबत बांधकाम विभागाकडून शहनिशा करण्यात यावे. बांधकामाची परवानगी कोठल्या प्लॉटवर दिलेली आहे. नकाशा कशाचा सादर केलेला आहे. याहुन कोणताच बोध होत नाही. बांधकाम नियमानुसार होत नसल्याचे प्रथम दृष्टया दिसून येते संबंधित अभियंत्यानी स.स.न.र. बांधकाम प्रत्यक्ष स्थळ निरीक्षण करून अहवाल द्यावा. असे आदेशित करण्यात यावे. तसेच वृक्षाचे खोडा जवळ बुडाला वृक्ष जाळल्याचे दिसून आले असून अर्जदाराचे नियमानुसार स्पष्टीकरण मागविण्यात यावे.(आपल्या विरुद्ध नागरीक्षेत्र झाडाचे संरक्षण व जतन अधिनियमानुसार कारवाई का करण्यात येवु नये.) अशी विचारणा करण्यात यावी. खुलासा समाधान कारक नसल्यास दंडात्मक कारवाई प्रस्तावित करण्यात यावी. उचित निर्णयास सादर.	सदर प्रकरणी अर्जदाराकडून खुलासा मागविण्यात यावा व स.स.न.र विभागाचा अभिप्राय घेण्यात यावा.	सदर प्रकरण पुढील सभेमध्ये ठेवण्यात यावे.

६	श्री.चेतन वानखडे प्रशांत नगर,अम तक्रार कर्ते	आकाश निर्म - २ वृक्ष अवैध्य वृक्षतोड	<p>श्री. चेतन वानखडे, प्रशांत नगर,अमरावती यांचे मार्फत दि. ०९/०८/२०२४ रोजी ऑनलाईन तक्रार प्राप्त झाली. तक्रारनुसार स्वास्थ निरीक्षक यांचा अहवाल प्राप्त झाला. अहवाल नुसार दिनांक १८/०९/२०२४ रोजी मा. तांत्रिक सदस्य यांनी स्थळ निरीक्षण केले. डॉ. नवले यांनी जुने घर घेतले असून त्यांचे तुतनीकरणाचे काम सुरु आहे. नव्याने डॉ. नवले यांचे हॉस्पिटल आर्थोपेडीक दवाखाना येथे सुरु होत असल्याचे दिसून येते. दवाखाना दुरुन दिसावा फ्रंट झाडामुळे झाकल्या जातो. या कारणास्तव दोन, छान हिरवेगार वाढलेली २५ वर्षांची आकशनिर्म वृक्ष तोडल्याचे प्रथम दर्शनी दिसून येते. तक्रारदार श्री चेतन वानखडे यांचे नव्याने बयान नोंदविण्यात यावे. झाडे तोडणा-यां सोबत त्यांचा संवाद झाल्याचे समजले असल्याने त्यांचे तक्रारीनुसार बयान नोंदवावे लागेल. तसेच एस.आय.पिवाल यांनी दिलेल्या चौकशी अहवाल परीपूर्णनाही. योग्य अहवाल घेण्यात यावा. डॉ. नवले यांनी नोटिस घेण्यास देखील नकार दिल्याने पोष्टाने नोटिस पाठविल्याचे दिसून येते. सबब दोन वृक्ष तोडल्याचे स्पष्ट होत आहे. सार्वजनिक रस्त्यावरील वृक्षाचाकोणताही संबंध नसतांना कोणीही तोडू शकत नाही. डॉ. नवले यांच्या सांगण्यावरूनच मजुरांनी वृक्ष तोडल्याचे श्री.चेतन वानखडे यांचेशी माझे बरोबर झालेल्या चर्चेस स्पष्ट झाले आहे. नोटिस दिल्याप्रमाणे गैरअर्जदार यांचा खुलासा प्राप्त मी नवले हॉस्पिटल या नावाने राजेंद्र कॉलनी रुख्मिणी नगर अमरावती येथे माझा वैद्यकीय व्यवसाय करीत असून मला आपल्या कार्यालया मार्फत पाठविलेल्या नोटिसची माहिती मिळाली असता मी अचंबीत झालो. कारण की आपल्या नोटिस मध्ये वृक्षतोड कोणी केली व केव्हा केली याबाबत मला काहीही माहिती व ज्ञान नाही. मला नेहमी माझ्या व्यवसाया निमित्त बाहेरगावी जावे लागते माझ्या गैरहजेरीत अज्ञात व्यक्तीद्वारे सदरची वृक्षतोड करून त्याची विल्हेवाट लावली असावी. आपल्या कार्यालयास माझ्या विरुद्ध चुकीची व बिनबुडाची माहिती व अहवाल देवून मला मानसिक त्रास देणे सुरु आहे. वास्तविक पाहता सदर सार्वजनिक ठिकाणी असलेल्या वृक्षतोड कोणी केली व केव्हा झाली त्याची मला सुध्दा कल्पना व ज्ञान नाही,करीता माझे लेखी स्पष्टिकरण सविनय सादर. तरी आपण आपल्या अधिनस्त अधिका-या मार्फत सदर अज्ञान व्यक्ती विरोधात कार्यवाही करावी हि विनंती. अशा प्रकारे खुलासा प्राप्त झाला आहे. उचित निर्णयास सादर.</p>	संपूर्ण प्रकरण वाचण्यात आले असून सदर प्रकरणी अर्जदाराकडून लेखी माहिती /जबानी नोंदवावी मागविण्यात यावा.	सदर प्रकरण तक्रार दाराचे बयान नोंदवून पुढील सभेमध्ये ठेवण्यात यावे.
---	--	--	--	---	---

७	श्री. ईशांत कोचर गणेश कॉलनी,अम	कडुनिंब वृक्ष -१ अवैध वृक्ष तोड	१	दि.०२/०५/२०२४ रोजी स्वास्थ निरीक्षक यांचे प्राप्त अहवालानुसार दि. ०७/०६/२०२४ रोजी वृक्ष प्राधिकरण सभा ठराव क्रं. १५ अन्वये प्रभाग क्र. १३ गौरक्षण अंतर्गत गणेश कॉलनी येथील ईमारतीचे बांधकाम सुरु असून ईमारती समोरील सार्वजनिक रस्त्यावरील छान हिरवेगार एक कडुलिंबाचे वृक्ष अर्धवट कापुन नष्ट केले व संपुर्ण वृक्ष नष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असे निदर्शनास आले आहे. बिनापरवानगी वृक्ष तोडल्याप्रकरणी नियमाप्रमाणे दंड रक्कम २००००/- आकारण्यात आली आहे. जा.क्र.१८३ दि. १९/०६/२०२४ रोजी दंड रक्कम २००००/- रु. उद्यान विभाग येथे भरणा करण्यात यावा. याबाबत नोटिस देण्यात आली आहे. त्यानंतर स्मरणपत्र १,२,३ देण्यात आले असून विहीत कालावधीमध्ये आज पर्यंत दंड रक्कमेचा भरणा करण्यात आलेला नाही. याप्रमाणे गैरअर्जदार यांच्या मालमत्तेत दंड रक्कम समाविष्ट करावी लागेल.	खुलासा वाचण्यात आला आहे त्यानुसार दंड माफ करण्यात येऊ नये .	नियमानुसार दंड आकारण्याची कार्यवाही करण्यात यावी व दंड न भरल्यास सदर दंड मालमत्ता करात समाविष्ट करण्यात यावा.
८	श्री. प्रमोद तु. सोनकुसरे बालाजी नगर अम तक्रारकर्ता	उंबर, पिंपळ ,आवळा, कडुनिंब व इतर वृक्ष अवैध वृक्षतोड	७	श्री. प्रमोद तु. सोनकुसरे बालाजी नगर अमरावती यांच्या तक्रारनुसार १) दिपक ठाकरे, अध्यक्ष २) शितलसिंह चव्हाण, सचिव बालाजी नगर विकास समिती शंकर नगर जवळ अमरावती उद्याना मधिल यांनी बिनापरवानगी वृक्ष तोडल्याबाबत दि. ०७/०६/२०२४ रोजी वृक्ष प्राधिकरण सभा ठराव क्रं. १८ नुसार गैरअर्जदार यांना दिलेल्या नोटिस प्रमाणे दंड कायम ठेवण्याची कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात आली आहे. दि. ०७/०२/२०२४ रोजी वृक्ष प्राधिकरण सभा ठराव क्रं. २१ नुसार आपणास दिलेल्या नोटिसनुसार तसेच समिती बदली वृक्ष लागवड करेल असे गृहीत धरून त्याकरीता ठेवावी लागणारी ठेव या पासुन सुट देण्यात येत आहे. नियमानुसार ५ वृक्षास ३०००/- रु. ५x३०००=१५०००/- रु. दंड व २ वृक्षास प्रती वृक्ष ५०००/- रु. २x५०००=१००००/- रु एकुण दंड रक्कम २५०००/- रु. भरण्यात यावी. वृक्ष प्राधिकरण धोरणानुसार १x३ अये १ वृक्षाच्या बदली ३ वृक्ष ७x३ =२१ वृक्ष लागवण्यात यावी. व तसा अहवाल सादर करण्यास नोटिस देण्यात आली. जा.क्र. १८६ दि. १९/०६/२०२४ रोजी दंड रक्कम २५०००/- रु. उद्यान विभाग येथे भरण्याकरीता नोटिस देण्यात आली. त्यानंतर	खुलासा वाचण्यात आला आहे त्यानुसार दंड माफ करण्यात येऊ नये .	नियमानुसार दंड आकारण्याची कार्यवाही करण्यात यावी व दंड न भरल्यास सदर दंड मालमत्ता करात समाविष्ट करण्यात यावा.

				स्मरणपत्र १,२,३ देण्यात आले असून विहित कालावधीमध्ये आज पर्यंत दंड रक्कमेचा भरणा करण्यात आलेला नाही. याप्रमाणे गैरअर्जदार यांच्या मालमत्तेत दंड रक्कम समाविष्ट करावी लागेल.		
--	--	--	--	--	--	--

झोन क्र.३

अ.क्र.	अर्जदाराचे नांव व पत्ता	वृक्षांचे वर्णन	झाडांची संख्या	तांत्रिक सदस्य व वृक्ष अधिकारी यांचा अहवाल	चर्चा	वृक्ष प्राधिकरण समितीचा निर्णय
१	डॉ. धनंजय देशमुख रा. सनशार्डन हॉस्पिटल दस्तुर नगर, रोड, अमरावती.	सोनमोहर	१	दि. २०/०१/२०२४ रोजी प्रत्यक्ष पाहणी केली, १ सोनमोहर वृक्षाच्या फांद्या दोन्ही बाजूनी वाढलेल्या आहे. वृक्षाचा तोल कायम ठेवून वाढलेल्या फांद्या तोडण्याची परवानगी देण्यास हरकत नाही.	वृक्षाच्या फांद्या काढण्यास हरकत नाही.	वृक्षाच्या २-३ इंच व्यासाच्या फांद्या काढण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.
२	श्री. रोशन देविदास वानखडे रा. राहुल नगर, अमरावती.	काटसावर	१	दि. २०/०९/२०२४ रोजी प्रत्यक्ष पाहणी केली, १ काटसावर विद्युत वाहीनीवर गेलेल्या फांद्या उद्यान विभागा मार्फत तोडण्याची परवानगी देण्यास हरकत नाही.	वृक्षाच्या फांद्या काढण्यास हरकत नाही.	वृक्षाच्या २-३ इंच व्यासाच्या विद्युत तारेकडे झुकलेल्या फांद्या काढण्याची कार्यवाही उद्यान विभागामार्फत करण्याकरीता परवानगी देण्यात येत आहे.
३	श्री. शेख हनीफ शेख मेहबुब रा. वडाळी अम.	कडुनिंब	१	दि. २०/०१/२०२४ रोजी प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, काडुनिंब वृक्षाच्या नाल्याच्या बाजूने झुकलेल्या २ ते ४ इंच व्यासाच्या फांद्या उद्यान विभागा मार्फत तोडण्याची परवानगी देण्यास हरकत नाही.	वृक्षाच्या फांद्या काढण्यास हरकत नाही.	वृक्षाच्या २-३ इंच व्यासाच्या फांद्या काढण्याची कार्यवाही उद्यान विभागामार्फत करण्याकरीता परवानगी देण्यात येत आहे.
४	श्री. लक्ष्मीकांत साळवे रा. अमर कॉलनी, अमरावती	विविध वृक्ष	६	दि. ६/०९/२०२४ रोजी प्रत्यक्ष पाहणी केली असता. विविध प्रजातीच्या अवास्तव वाढलेल्या फांद्या व विद्युत तारेत गेलेल्या फांद्या उद्यान विभागाद्वारे तोडण्याची परवानगी देण्यास हरकत नाही.	वृक्षाच्या फांद्या काढण्यास हरकत नाही.	वृक्षाच्या २-३ इंच व्यासाच्या विद्युत तारेकडे झुकलेल्या फांद्या काढण्याची कार्यवाही उद्यान विभागामार्फत करण्याकरीता परवानगी देण्यात येत आहे.
५	श्रीमती रागीनी दादाराव खडे रा.	उबर	१	दि. ६/०९/२०२४ रोजी प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, उबराचे वृक्ष	वृक्षाच्या फांद्या	वृक्षाच्या २-३ इंच व्यासाच्या

	काँग्रेस नगर, अमरावती.			अर्जदाराच्या घरात आहे. अनावश्यक फांद्या तोडण्याची परवानगी देण्यास हरकत नाही.	काढण्यास हरकत नाही.	फांद्या काढण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.
६.	श्री. संजय काळवांडे, मुख्यधापक, सरस्वती विद्यालय, विद्यापिठ कॉलनी, अमरावती.	विविध वृक्ष	-	दि. ६/०१/२०२४ रोजी प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, शाळेच्या प्रांगणात असलेल्या विविध प्रजातीच्या विद्युत तारेत गेलेल्या फांद्या काढण्याची परवानगी दि. १/९/२०२४ रोजी उद्यान विभागास देण्यात आली आहे. कृपया कार्यतोर परवानगी देण्यात यावी	वृक्षाच्या फांद्या काढण्यास हरकत नाही.	वृक्षाच्या २-३ इंच व्यासाच्या विद्युत तारेकडे झुकलेल्या फांद्या काढण्याची कार्यवाही उद्यान विभागामार्फत करण्याकरीता कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येत आहे.
७	श्रीमती रोहीणी उमाळे रा. एकनाथपुरम, अमरावती	गुलमोहर	१	दि. १/०९/२०२४ रोजी प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, सार्वजनिक रस्त्यावरील गुलमोहर वृक्षाच्या घराकडे येणाऱ्या फांद्या तोडण्याची परवानगी उद्यान विभागास देण्यात आली असून कृपया कार्यतोर मंजुरात देण्यात यावी.	वृक्षाच्या फांद्या काढण्यास हरकत नाही.	वृक्षाच्या २-३ इंच व्यासाच्या फांद्या काढण्याची कार्यवाही उद्यान विभागामार्फत करण्याकरीता कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येत आहे.
८	श्रीमती दर्शना मिलींद पाटील रा. यशोदा, अमरावती	कडुनिंब	१	दि. ६/०९/२०२४ रोजी प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, कडुनिंब वृक्षाच्या घराकडे गेलेल्या व विद्युत तारेकडे गेलेल्या फांद्या तोडण्याची परवानगी देण्यात आली असून कृपया कार्यतोर मंजुरात देण्यात यावी.	वृक्षाच्या फांद्या काढण्यास हरकत नाही.	वृक्षाच्या २-३ इंच व्यासाच्या विद्युत तारेकडे झुकलेल्या फांद्या काढण्याची कार्यवाही उद्यान विभागामार्फत करण्याकरीता कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येत आहे.
९	श्री. संजय नामदेव कांबळे रा. जेवह नगर, अमरावती	-	१	दि. ६/०९/२०२४ रोजी प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, सार्वजनिक रस्त्यावरील असलेल्या वृक्षाच्या २ ते ४ इंच व्यासाच्या घराकडे गेलेल्या फांद्या तोडण्याची परवानगी उद्यान विभागाला देण्यात आली आहे. कृपया कार्यतोर मंजुरात देण्यात यावी	वृक्षाच्या फांद्या काढण्यास हरकत नाही.	वृक्षाच्या २-३ इंच व्यासाच्या फांद्या काढण्याची कार्यवाही उद्यान विभागामार्फत करण्याकरीता कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येत आहे.
१०	श्रीमती अर्चना बाबाराव इंच रा. यशोदा नगर नं. २ अमरावती.	कडुनिंब निलगिरी	२	दि. ६/०९/२०२४ रोजी प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, रस्त्यावरील कडुनिंब व निलगिरीवृक्षाच्या विद्युत तारात गेलेल्या फांद्या तोडण्याची परवानगी उद्यान विभागाला देण्यात आली असून कृपया कार्यतोर मंजुरात देण्यात यावी.	वृक्षाच्या फांद्या काढण्यास हरकत नाही.	वृक्षाच्या २-३ इंच व्यासाच्या विद्युत तारेकडे झुकलेल्या फांद्या काढण्याची कार्यवाही उद्यान विभागामार्फत करण्याकरीता कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येत आहे.
११	उपविभागीय अभियंता म.जि.प्रा.	इंग्रजी चिंच	३	मागील सभेतील उराव क्र.७ नुसार उपविभागीय अभियंता म.जि.प्रा. यांना ३ वृक्षाची अनामत	समायोजन जमा करून घेण्यात यावे व स.स.न.र	बदली वृक्ष लावण्याचे अटीवर

	जलव्यवस्थापन क्र. ३ अमरावती			रकम रु. १८,०००/- भरण्या बाबत पत्र दिले होते. त्या पत्रावर त्यानी म.जि.प्रा. ला पाणीपुरवठा देखभाल व दुरुस्ती करीता कोणताही निधी प्राप्त होत नाही व पाणीपुरवठा योजना पाणीपट्टीची बसुली होत नसल्याने तोटयामध्ये आहे. शहरातील सार्वजनिक स्टॅन्ड पोस्टची जुन २०२४ पर्यंत १६५.१२ कोटीची पाणी पट्टीची थकीत रकम अमरावती मनपाकडे आहे. त्यामुळे, आपणाकडे असलेल्या पाणीपट्टीच्या थकबाकीतून सदर रकम समायोजित करण्यात यावी हि बिनती अश्या स्वरुपाचे पत्र दि. २०/८/२०२४ रोजी झोन कार्यालयात दिले आहे.	विभागाला तसे पत्र देण्यात यावे.	काढण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.
१२	श्री. उमेश रामदास कंडाळे रा. रामकृष्ण कॉलनी, अमरावती	वाळलेला वृक्ष	१	दि. ६/०१/२०२४ रोजी प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, वृक्ष पुर्णतः वाळलेला असून सार्वजनिक रस्त्याच्याकडेला आहे. सदर वृक्ष काढण्याकरीता उद्यान विभागाला पत्र देण्यात आले असून कृपया कार्यत्तोर मंजुरात देण्यात यावी.	वृक्ष वाळलेला असल्याने हरकत नाही.	वृक्ष वाळलेला असल्याने वृक्ष काढण्याची कार्यत्तोर मंजुरी देण्यात येत आहे.
१३	श्री. नितीन राऊत रा. जिवनज्योती कॉलनी अमरावती	वाळलेला वृक्ष	१	दि. २०/०१/२०२४ रोजी प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, आंचा वृक्ष पूर्णपणे वाळलेला असून तोडण्याची परवानगी १ बदली वृक्ष लावण्याच्या अटीवर परवानगी देण्यास हरकत नाही.	वृक्ष वाळलेला असल्याने हरकत नाही.	वृक्ष वाळलेला असल्याने एक बदली वृक्ष लावण्याचे अटीवर वृक्ष काढण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.
१४	श्री. अजित अम ग. सरोज कॉलनी, अम	सप्तपर्णी	१	दि. २५/०९/२०२४ रोजी प्रत्यक्ष पाहणी केली असता सप्तपर्णी वृक्ष सार्वजनिक जागेवर मनपाने लावलेला आहे. वृक्ष छान वाढलेला हिरवागार आहे वृक्ष बाबत गैरसमज दिसून आले सबब, वृक्ष तोडण्याची परवानगी नाकारण्यात यावी. अर्जदाराच्या घरी एकहीवृक्ष नसल्याने नागरी क्षेत्र झाडाचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५ चे कलम (५) प्रकरण कलम ९(१) नुसार २ स्थानिक प्रजातीची वृक्ष लावण्याचे व ९० दिवसात वृक्ष लागवड केल्याचा अहवाल जिओ टॅग फोटो सह पाठविण्याचे आदेशीत करावे तसे करण्यास	वृक्ष लावण्याचे आदेशित करावे	वृक्ष काढण्याची परवानगी नाकारण्यात येत आहे.

				कसुर केल्यास नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात येईल असे सूचित करण्यात यावे		
१५	श्री. सतिश यावले रा. विठठलपर्ण कॉलनी, अम	गुलमोहर	१	दि. २५/०१/२०२४ रोजी प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, मनपा उद्यानातील गुलमोहर वृक्षाच्या रस्त्याकडील विद्युत तारकडे झुकलेल्या २ ते ३ इंच व्यासाच्या फांद्या उद्यान विभागा मार्फत काढण्यात याव्यात, वृक्षाचा तोल बिघडणार नाही याची दक्षता घ्यावी.	वृक्षाच्या फांद्या काढण्यास हरकत नाही.	वृक्षाच्या २-३ इंच व्यासाच्या विद्युत तारेकडे झुकलेल्या फांद्या काढण्याची कार्यवाही उद्यान विभागामार्फत करण्याकरीता परवानगी देण्यात येत आहे.
१६	श्रीमती इंद्रकला धांडे रा. बडाळी, अमरावती	पिंपळ	१	दि. २५/०९/२०२४ रोजी प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, पिंपळ वृक्ष सार्वजनिक जागेवर, नाली काठावर छान वाढलेला व हिरवागार आहे. सदर परिसर घोषीत झोपडपट्टी आहे. वृक्ष नाल्याच्या काठावरच वाढल्याने नाली अध्यापेक्षा जास्त बंद आली आहे. नालीच्या पलीकडे बकान वृक्ष आहे. वृक्षाला वाढण्यासाठी जागा नाही. सबब, पिंपळ वृक्ष उद्यान विभागाने काढण्याची कार्यवाही नियमानुसार करावी. व पर्यायी वृक्ष लागवडीकरीता प्रपत्र इ कलम ४ (३) बी नुसार नांद घेवून पर्यायी वृक्षाची लागवड करावी. वृक्ष काढण्याची परवानगी देण्यास हरकत नाही.	नाली बंद झाली असल्याने वृक्ष काढण्यास कारकत नाही.	पर्यायी वृक्ष लावण्याची कार्यवाही उद्यान विभागामार्फत करण्याच्या अटीवर वृक्ष काढण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.
१७	श्री. प्रशांत निमाणे ग. संजीवनी कॉलनी, अम.	करंज	१	दि. २५/०९/२०२४ रोजी प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, करंज वृक्ष सार्वजनिक जागेवर रस्त्याच्याकडेला छान वाढलेला हिरवागार आहे. कोणतीही अडचण दिसून आली नाही. सबब, वृक्ष तोडण्याची परवानगी नाकारण्यात यावी.	वृक्ष छान व सार्वजनिक जागेवर असल्यामुळे परवानगी देता येणार नाही. वृक्षाला इजा पोहचू नये असे सूचित करावे.	वृक्ष काढण्याची परवानगी नाकारण्यात येत आहे.
१८	श्री. गणपत दोड रा. पुंडलिक बाबा कॉलनी, अम	पेरू	१	दि. २५/०९/२०२४ रोजी प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, पेरू वृक्ष शेजारी राहणाऱ्या श्री. बारबदे यांच्या घरात आहे. त्याची एक फांदी अर्जदाराच्या घराकडे झुकलेली आहे आपासात पटत नसल्याचे दिसून आले. सबब, अर्जदाराच्या घराकडे झुकलेली दोन इंच व्यासाची फांदी शेजाऱ्याची संमती घेवून तोडण्याची परवानगी देण्यास हरकत नाही.	वृक्षाच्या फांद्या काढण्यास हरकत नाही.	वृक्षाच्या २-३ इंच व्यासाची अर्जदाराचे घराकडे झुकलेल्या फांद्या काढण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.

१९	श्री. संतोष माणिकराव शिरभात, रा. मोती नगर, अम.	-	-	अर्जदार यांनी झाडे उपटून फेकल्याबाबत श्रीमती जयश्री कुन्डेकर यांच्या नावाची तक्रार झोन कार्यालयात केली होती. त्यानुसार दि. २५/०९/२०२४ रोजी प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, त्यांचे आपसी वाद असल्याचे दिसून आले. तक्रारदार श्री. शिरभाते यांनी सर्विस लाईन मधील मोकळ्या जागेवर नालीचे काठावर कॉक्रीटक्रिटकरण केलेल्या जागेवर वृक्षाची रोपे लावण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. सदर प्रकरणी सर्विस लाईन मध्ये स्वच्छतेचे काम करावे लागते. स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना वावरता यावे, याकरीता मोकळी जागा असते करीता त्यात वृक्ष लावू नये, स्वताच्या राहत्या घरी नियमाप्रमाणे दोन वृक्षाची लागवड करावे असे सूचित करण्यात यावे.	सर्व्हिस लाईन मध्ये वृक्ष लावण्यात येऊ नये घरासमोरील आवारात वृक्ष लागवड करावी. वृक्षाला इजा पोहचू नये असे सूचित करावे.	सदर प्रकरण नस्ती बंद करण्यात यावे.
२०	मा.श्रीमती विजया मधुकर धारड, रा. प्रशांत नगर, अम	अशोका रामफळ बदाम	४	दि. २५/०९/२०२४ रोजी प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, अर्जदार यांच्या घरा समोरील वृक्षाच्या अस्तव्यस्त वाढलेल्या फांद्या उद्यान विभागा मार्फत तोडण्याची परवानगी देण्यास हरकत नाही.	वृक्षाच्या फांद्या काढण्यास हरकत नाही.	वृक्षाच्या २-३ इंच व्यासाच्या विद्युत तारेकडे झुकलेल्या फांद्या काढण्याची कार्यवाही उद्यान विभागामार्फत करण्याकरीता परवानगी देण्यात येत आहे.
२१	गैरअर्जदार श्री. बबल ठाकुर ना. शालो नगर, रोड. अम		१	गैरअर्जदार श्री. बबल ठाकुर यांनी ते राहत असलेल्या तंबूत समोरील १ वृक्ष विनापरवानी तोडले आहे. करीता त्यांना नागरी क्षेत्रात वृक्षाचे जतन कायदा १९७५ चे मेक्षण ५ कलम (१), मेक्षण ८ कलम २१ (१) (२) नुसार नोटीस देण्यात आली होती. त्या नोटीस त्यांनी खुलासा सादर केला असून त्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे कि. आम्ही झाड तोडले नसून ते सतत पावसाने पडल होते त्यामुळे रस्ता बंद झाला होता. व पडलेल झाड मी रस्त्याच्या एका बाजूला केल. आम्ही येथील स्थानिक रहिवासी नसून आम्ही भटक्या समाजाचे आहे करीता आमच्यावर कोणतीही कार्यवाही करू नये हि विनती. असे खुलासा सादर केला आहे.	सदर प्रकरण अतिक्रमण विभागाकडे पाठविण्यात यावे.	सदर प्रकरणी अतिक्रमण विभागामार्फत उचित कार्यवाही प्रस्तावित करावी.

२२	गैअर्जदार श्री. देवकिशोर गहपांडे रा. फॉरिस्ट कॉलनी, अम	कडुनिंब	१	गैअर्जदार श्री देवकिशोर गडपांडे यांनी त्यांच्या घरासमोरील कडूनिंब वृक्षाच्या फांद्या विन:परवानगी पुर्णपणे ताडून फक्त खोड शिल्लक ठेवले आहे. करीता त्यांना गागरी क्षेत्रात वृक्षाचे जतन कायदा १९७५ चे सेक्शन ५ कलम ८ (१), सेक्शन ८ कलम २१ (१) (२) नुसार नोटीस देण्यात आली होती. त्यावर त्यांनी खुलासा सादर केला असून त्यामध्ये त्यांनी सादर वृक्ष जागेवर स्थित असून वृक्षाच्या फांद्या मो छटाळेल्या नाही असा खुलासा सादर केला आहे.	सादर प्रकरण तांत्रिक सदस्य यांनी पाहणी करावी.	पाहणी करून प्रकरण पुढील सभेमध्ये ठेवण्यात यावे.
----	---	---------	---	--	---	---

झोन क्र. ४

अ.क्र.	अर्जदाराचे नांव व पत्ता	वृक्षांचे वर्णन	झाडांची संख्या	तांत्रिक सदस्य व वृक्ष अधिकारी यांचा अहवाल	चर्चा	वृक्ष प्राधिकरण समितीचा निर्णय
१	श्री प्रविण श्रीरामवार, दातार दरवार, नवीवस्ती, बडनेरा	गुलमोहर व इतर	३	दिनांक २०.०८.२०२४ रोजीचे स्थळ निरीक्षण तांत्रिक सदस्य यांचा अहवाल :- अर्जदाराकडून प्रपत्र सी व डी भरून घ्यावे. रस्त्याच्या कडेला असलेल्या सार्वजनिक जागेवरील गुलमोहर वृक्षाच्या व इतर २ वृक्षांच्या विद्युत तारांकडे झुकलेल्या फांद्या उद्यान विभागामार्फत काढण्याची परवानगी काढण्यात यावी. २ ते ४ इंच व्यासाच्या फांद्या काढतांना वृक्षाचा तोल विघडणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात विद्युत मंडळांचे सहकार्य घेवून फांद्या काढाव्यात. अहवालानुसार वृक्षाच्या फांद्या काढण्याची परवानगी मंजुरीकरीता सादर	वृक्षाच्या फांद्या काढण्यास हरकत नाही.	२-३ इंच व्यासाच्या फांद्या काढण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.
२	श्री गोवर्धन सोनुजी रामटेके, पवन नगर, जुनीवस्ती, बडनेरा	आंबा	१	दिनांक २०.०८.२०२४ रोजीचे स्थळ निरीक्षण तांत्रिक सदस्य यांचा अहवाल :- अर्जदाराने शेजाऱ्याकडे (श्री सिरसाट) त्यांचे घराचे आवारात असलेल्या आंबा वृक्षाची पाने पडतात म्हणून शेजाऱ्याचा आंबा वृक्ष तोडण्याची परवानगी मागितलेली आहे, तशी परवानगी देताच येत नाही पाहणी दरम्यान फांद्या	घराच्या आवारात झाड लावण्याचे सूचित करावे.	फांद्या काढण्याची परवानगी नाकारण्यात येत आहे.

				<p>अर्जदाराचे घराकडे आलेल्या दिसून आल्या नाही. आपसी शेजारी वैमनस्य असल्याचे दिसून येते तथापि अर्जदार श्री रामटेके यांचा २००० स्केअर फुट प्लॉटवर घर आहे असे त्यांनी सांगितले तथापि त्यांचे कडे नियमाप्रमाणे एकही वृक्ष लावलेला दिसून येत नाही सबब नागरी क्षेत्र झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५ चे प्रकरण ५ कलम ९ (१) नुसार दोन वृक्ष लावण्याचे व ९० दिवसाचे आत जिओ टॅग फोटोसह अहवाल पाठविण्याचे सुचित करण्यात यावे. अहवाल प्राप्त न झाल्यास नियमानुसार कारवाई प्रस्तावित करण्यात यावी. अहवालानुसार वृक्षाच्या फांद्या काढण्याची परवानगी नाकारण्याकरीता सादर</p>					
३	श्री डॉ. जी. एस. वैराळें, प्राचार्य, नारायण राणा महाविद्यालय, बडनेरा	विविध प्रजातीचे	३	<p>दिनांक २०.०८.२०२४ रोजीचे स्थळ निरीक्षण तांत्रिक सदस्य यांचा अहवाल :- अर्जदाराचे परिसरात (नारायण राणा महाविद्यालय, बडनेरा) बरीच वृक्ष आहेत. खालील प्रपत्रानुसार माहिती घेण्यात यावी.</p> <table border="1"> <tr> <td>वृक्ष क्रमांक (४ इंच आकाराचे पिवळां - लाल पेंटने लिहावा)</td> <td>वृक्षाचे वय</td> <td>वृक्षाची उंची मिटरमध्ये</td> </tr> </table> <p>वाळलेली दोन पापडा वृक्ष काढण्याची परवानगी नियमानुसार देण्यास हरकत नाही. अहवालानुसार वाळलेली वृक्ष काढण्याची परवानगी मंजुरीकरीता सादर</p>	वृक्ष क्रमांक (४ इंच आकाराचे पिवळां - लाल पेंटने लिहावा)	वृक्षाचे वय	वृक्षाची उंची मिटरमध्ये	वाळलेली वृक्ष काढण्यास हरकत नाही.	वाळलेली वृक्ष काढण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.
वृक्ष क्रमांक (४ इंच आकाराचे पिवळां - लाल पेंटने लिहावा)	वृक्षाचे वय	वृक्षाची उंची मिटरमध्ये							
४	श्री माधव डेहनकर, माळीपुरा, जुने शहर, बडनेरा	अशोक	१	<p>दिनांक २०.०८.२०२४ रोजीचे स्थळ निरीक्षण तांत्रिक सदस्य यांचा अहवाल :- अशोका वृक्ष अर्जदाराचे स्वतःचे राहत्या घराचे आवारात छान वाढलेला व हिरवागार आहे. अशोक वृक्षाच्या अस्थाव्यस्त वाढलेल्या २ ते ३ इंच व्यासाच्या फांद्या काढण्याची परवानगी देण्यास हरकत नाही, फांद्या काढतांना वृक्षाचा तेल बिघडणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. अहवालानुसार</p>	वृक्षाच्या फांद्या काढण्यास हरकत नाही.	२-३ इंच व्यासाच्या फांद्या काढण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.			

				वृक्षाच्या फांद्या काढण्याची परवानगी मंजूरीकरीता सादर		
५	श्री जनुबाई तुकाराम भगत, माताफैल, जुनीवस्ती, बडनेरा	कडुनिंब	१	दिनांक २०.०८.२०२४ रोजीचे स्थळ निरीक्षण तांत्रिक सदस्य यांचा अहवाल :- कडुनिंब वृक्ष रस्त्याच्या कडेला सार्वजनिक जागेवर छान वाढलेला व हिरवागार आहे. रस्त्याच्या कडेला झुकलेल्या २ ते ३ इंच व्यासाच्या फांद्या काढण्यास परवानगी देण्यास हरकत नाही. फांद्या काढतांना वृक्षाचा तोल बिघडणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सुचना मनपा उद्यान विभागात देण्यात याव्यात. अहवालानुसार वृक्षाच्या फांद्या काढण्याची परवानगी मंजूरीकरीता सादर	वृक्षाच्या फांद्या काढण्यास हरकत नाही.	२-३ इंच व्यासाच्या फांद्या काढण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.
६	श्री मो. नवील अमीन करीम मेमन, आदिल अमीन मेमन, न्यु प्रभात कॉलनी, नवीवस्ती, बडनेरा	गुलमोहर व कडुनिंब	२	दिनांक २०.०८.२०२४ रोजीचे स्थळ निरीक्षण तांत्रिक सदस्य यांचा अहवाल - अर्जदाराचा रिकामा प्लॉट आहे, प्लॉटच्या पुर्वे दिसेला असलेली दोन वृक्ष एक कडुनिंब व एक गुलमोहर वृक्ष छान वाढलेला व हिरवेगार आहे. अर्जदाराला प्लॉटवर बांधकाम करावयाचे आहे, अर्जदारानी बांधकाम करीता अर्ज केलेला असल्याचे सांगण्यात आले. अद्याप बांधकाम परवानगी प्राप्त झालेली नाही. बांधकाम परवानगी प्राप्त झाल्यानंतर, संसनरने बांधकाम नकाशात वृक्ष काढयासाठी लाल रंगाने चिन्हांकित केली असल्यास वृक्ष काढण्याची नियमानुसार परवानगी देण्यास हरकत नाही. तोपर्यंत वृक्ष तोडण्याची परवानगी नाकारण्यात यावी व वृक्षाला इजा पोहचु नये असे आदेशित करण्यात यावे. अहवालानुसार वृक्ष काढण्याची परवानगी नाकारण्याकरीता सादर	बांधकाम परवानगी प्राप्त झाल्या नंतर वृक्ष काढण्याची परवानगी देता येईल.	वृक्ष काढण्याची परवानगी नाकारण्यात येत आहे.
७	श्रीमती लक्ष्मीबाई रतनलाल करीहार, तिलक नगर, जुनीवस्ती, बडनेरा	वड व पिंपळ	२	दिनांक २०.०८.२०२४ रोजीचे स्थळ निरीक्षण तांत्रिक सदस्य यांचा अहवाल - वड व पिंपळ वृक्ष हि मंदिर परीसरातील मोकळ्या जागेत असल्याचे दिसून येते. अर्जदाराची जागा किती आहे किंवा कसे	वृक्षाच्या फांद्या काढण्यास हरकत नाही.	वृक्ष काढण्याची परवानगी नाकारण्यात येत आहे.

				<p>याबाबत अर्जदाराचे प्लॉटची माहिती घेण्यात यावी.</p> <p>मंदिर व्यवस्थापणाशी चर्चा करून अर्जदाराने घराकडे झुकलेल्या ३ ते ४ इंच व्यासाच्या फांद्या उद्यान विभागामार्फत काढण्यास हरकत नाही. फांद्या काढताना मोठमोठी वृक्ष असल्याने वृक्षाचा तोल बिघडणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. तसेच वड वृक्षाच्या पारंब्या जमीनीत जाव्या याकरीता पारंब्यांना ट्रीगार्ड लावण्याच्या सूचना मंदिर व्यवस्थापनास देण्यात याव्यात. अहवालानुसार वृक्ष काढण्याची परवानगी नाकारण्याकरीता सादर</p>										
८	उपडाकपाल (एच.एस.जी.) , बडनेरा उपडाकघर, नवीवस्ती	महारांक	१	<p>दिनांक २०.०८.२०२४ रोजीचे स्थळ निरीक्षण</p> <p>तांत्रिक सदस्य यांचा अहवाल - भारतीय डाक विभागाचे कार्यालय परिसरात विविध प्रकारची ५० हुन अधिक वृक्ष असावीत, अर्जदारानी प्रपत्र सी. व डी. भरून दिलेले नाही तो भरून घेण्यात यावा. नियमाप्रमाणे वृक्ष / फांद्या काढावयाच्या वृक्षांचे रंगीत फोटो तसेच खालील प्रपत्रात त्यांचे परिसरातील वृक्षाची माहिती घ्यावी.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>अ. क्र</th> <th>वृक्ष क्र</th> <th>वृक्षाचे नाव व प्रजाती</th> <th>वृक्षाचे वय</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>काढावयाचे वृक्षांना लाल रंगानी व राखावयाचे वृक्षांना हिरव्या रंगानी चिन्हांकित करावे. तसेच वाळलेला महारुख वृक्ष काढण्याची परवानगी नियमाप्रमाणे देण्यास हरकत नाही. (एक बदली एक वृक्ष लावून) तसेच दक्षिण दिसेला असलेल्या गुलमोहर वृक्षाच्या शेजाऱ्याचे घराकडे झुकलेले २ ते ४ इंच व्यासाच्या फांद्या काढण्याची परवानगी देण्यास हरकत नाही. अहवालानुसार वृक्ष काढण्याची परवानगी मंजुरीकरीता सादर</p>	अ. क्र	वृक्ष क्र	वृक्षाचे नाव व प्रजाती	वृक्षाचे वय					वाळलेला महारुख वृक्ष काढण्यास हरकत नसावी बदली एक वृक्ष लावण्याचे सूचित करावे.तसेच २ -४ इंच व्यासाच्या फांद्या काढण्यास देखील हरकत नसावी.	प्रपत्र सी.व डी.मध्ये माहिती भरून सादर प्रकरण पुढील सभेमध्ये ठेवावे.वाळलेला वृक्ष काढण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.
अ. क्र	वृक्ष क्र	वृक्षाचे नाव व प्रजाती	वृक्षाचे वय											
९	श्री सुरेंद्र शेषराव पाटील, एम.आय.डी.सी.रोड , बायपास रोड,	सागवान	३०	<p>दिनांक ३०.०८.२०२४ रोजीचे स्थळ निरीक्षण</p> <p>तांत्रिक सदस्य यांचा अहवाल - अर्जदाराचे सामाईक क्षेत्र ९.५०</p>	संपूर्ण माहिती तपशीलवार मागवून पुढील कार्यवाही करता	संपूर्ण माहिती तपशीलवार मागवून पुढील कार्यवाही करता								

	अमरावती			<p>(साडेनऊ एकर) असल्याचे सांगण्यात आले, ७/१२ वरील अर्जदार नुसार सामाईक यांनी असल्याचे दिसून येते. अर्जदाराला साग वृक्ष (३०) काढायचे असल्यो अर्जात नमुद आहे. अर्जदारास खालील प्रमाणे कळविण्यात यावे. सोबतच्या फॉर्ममध्ये संपुर्ण परिसरात असलेला ३० से.मी. गोलाई व १० फुट उंचीचा सर्व वृक्षाची ९.५० एकराची यादी</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>अ. क्र</th> <th>वृक्ष क्र</th> <th>वृक्षाचे नाव</th> <th>वृक्षाचे उंची फुटमध्ये</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>अर्जदाराला गैरकृषी प्रयोजनासाठी जमिनीचा वापर करावयाचा नसल्यास तस प्रतिज्ञापत्र (१००/-रुपये स्टॅम्पवर) उपरोक्त माहिती आल्यानंतर वृक्ष काढण्याबाबत विचार करण्यात येईल तुर्त वृक्ष काढण्याची परवानगी नाकारण्यात यावी. व वृक्षाला कोणतीही इजा पोहचवु नये असे सुचित करण्यात यावे. अहवालानुसार वृक्ष काढण्याची परवानगी तुर्त नाकारण्याकरीता सादर</p>	अ. क्र	वृक्ष क्र	वृक्षाचे नाव	वृक्षाचे उंची फुटमध्ये					येईल.	येईल. वृक्ष काढण्याची परवानगी नाकारण्यात येत आहे.
अ. क्र	वृक्ष क्र	वृक्षाचे नाव	वृक्षाचे उंची फुटमध्ये											
१०	श्री राहुल श्रीराम नाईक, शशी नगर, बडनेरा रोड, अमरावती	आडजात	१	<p>दिनांक ३०.०८.२०२४ रोजीचे स्थळ निरीक्षण तांत्रिक सदस्य यांचा अहवाल - अर्जदाराचे स्वतःचे रिकाम्या प्लॉटमध्ये विनापरवानगी बांधकाम सुरु असल्याचे दिसून आले. अर्जात नमुद वृक्ष सार्वजनिक जागेवर सर्व्हीस लाईन मध्ये आहे. कोणतीही अडचण असल्याचे दिसून येत नाही. अर्जदाराला बांधकाम परवानगी सादर करण्याच्या सुचना द्याव्यात परवानगी नसल्यास बांधकाम थांबविण्यात यावे व वृक्षाला इजा पोहचवु नये असे आदेशित करण्यात यावे. अहवालानुसार वृक्ष काढण्याची परवानगी नाकारण्याकरीता सादर.</p>	वृक्ष हिरवेगार व सार्वजनिक जागेवर असल्याने परवानगी देता येणार नाही.बांधकाम परवानगी मागविण्यात यावी.	वृक्ष काढण्याची परवानगी नाकारण्यात येत आहे.								
११	श्री जयकुमार रामचंद्र तट्टे, सह्याद्री कॉलनी, साईनगर, अमरावती	अशोक	१	<p>दिनांक ३०.०८.२०२४ रोजीचे स्थळ निरीक्षण तांत्रिक सदस्य यांचा अहवाल - अशोका, आंबा वृक्ष छान वाढलेले व हिरवेगार आहे. अशोकाच्या अस्ताव्यस्त</p>	वृक्षाच्या फांद्या काढण्यास हरकत नाही.	२-३ इंच व्यासाच्या फांद्या काढण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.								

				<p>वाढलेल्या फांद्या तोडण्याची परवानगी देण्यास हरकत नाही. २ त ३ इंच व्यासाच्या फांद्या काढण्याची कारवाई करतांना वृक्षाचा तोल विघडणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात.</p> <p>अहवालानुसार वृक्षाच्या फांद्या काढण्याची परवानगी मंजुरीकरीता सादर</p>		
१२	श्री वैशाली सुनिल वाखडे, वारकारी नगर, गोपाल नगर, अमरावती	गुलमोहर	१	<p>दिनांक ३०.०८.२०२४ रोजीचे स्थळ निरीक्षण</p> <p>तांत्रिक सदस्य यांचा अहवाल - गुलमोहर वृक्ष अर्जदाराचे घराचे मागे सार्वजनिक जागेवर नाल्याचे काठावर छान वाढलेला व हिरवागार आहे कोणती अडचण दिसून येत नाही. अर्जदाराने वृक्षापर्यंत अतिक्रमण केले किंवा कसे ? याबाबत खरेदीखत मागवून त्यांचा प्लॉट किती आहे याची शहानिशा करून घ्यावी वृक्ष तोडण्याची परवानगी नाकारण्यात यावी व वृक्षाला इजा पोहचणार नाही असे सुचित करण्यात यावे.</p> <p>अहवालानुसार वृक्ष काढण्याची परवानगी नाकारण्याकरीता सादर.</p>	वृक्ष हिरवेगार व सार्वजनिक जागेवर असल्याने परवानगी देता येणार नाही.	वृक्ष काढण्याची परवानगी नाकारण्यात येत आहे.
१३	श्री सुरेश पांडे, प्लॉट क्र ३, जगदळे लेआऊट, अमरावती	सागवान	१	<p>दिनांक ३०.०८.२०२४ रोजीचे स्थळ निरीक्षण</p> <p>तांत्रिक सदस्य यांचा अहवाल - सागवान वृक्ष सार्वजनिक जागेवर रस्त्याच्या कडेला छान वाढलेला व हिरवागार आहे. कोणतीही अडचण नाही अर्जदाराचे घराकडे झुकलेली २ फांदी (२ ते ३ इंच व्यासाची) फांदी शीमान यंत्राद्वारे काढण्याची कारवाई करण्यात यावी. अर्जदाराला वृक्षाला इजा पोहचु नये असे आदेशित करण्यात यावे.</p> <p>अहवालानुसार वृक्ष काढण्याची परवानगी नाकारण्याकरीता सादर.</p>	वृक्षाच्या फांद्या काढण्यास हरकत नाही.	२-३ इंच व्यासाच्या फांद्या काढण्याची कार्यवाही उद्यान विभागामार्फत करण्याकरीता परवानगी देण्यात येत आहे.
१४	श्री कुणाल छत्रपती सवाई, (सार्वजनिक) महावीर नगर, हनुमान मंदिर, अमरावती	विविध प्रजातिचे	४	<p>दिनांक ३०.०८.२०२४ रोजीचे स्थळ निरीक्षण</p> <p>तांत्रिक सदस्य यांचा अहवाल - परिसरातील रहिवासांनी सार्वजनिक अर्ज करून पिंपळ, वड व कडुनिंब वृक्ष हनुमान मंदिर परिसरात असून मनपाचे उद्यानात सादर वृक्ष येत असल्याचे सांगण्यात आले. वड, पिंपळ व कडुनिंब वृक्षाच्या २ ते ३ इंच व्यासाच्या विद्युत तारेकडे झुकलेल्या</p>	वृक्षाच्या फांद्या काढण्यास हरकत नाही.	२-३ इंच व्यासाच्या फांद्या काढण्याची कार्यवाही उद्यान विभागामार्फत करण्याकरीता परवानगी देण्यात येत आहे.

				काढण्याची कार्यवाही मनपा उद्यान विभागाने करावी. वृक्षाचा तोल बिघडणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. अहवालानुसार वृक्षाच्या फांद्या काढण्याची परवानगी मंजुरीकरीता सादर		
१५	श्री प्रकाश दुबे, शिवशी कॉलनी, गणपती मंदिर लाईन, अमरावती	पाम	१	दिनांक ३०.०८.२०२४ रोजीचे स्थळ निरीक्षण तांत्रिक सदस्य यांचा अहवाल - पाम वृक्ष अर्जदाराचे स्वतःचे घराचे परिसरात छान वाढलेली व हिरवेगार आहे कोणतीही अडचण दिसून आली नाही. अर्जदार बाहेरगावी गेले असून ते दिवाळी नंतर येणार असल्याचे समजले. सबब वृक्ष तोडण्याची परवानगी नाकारण्यात यावी. वृक्षाला इजा पोहचू नये असे सूचित करण्यात यावे. अहवालानुसार वृक्ष काढण्याची परवानगी नाकारण्याकरीता सादर.	वृक्ष छान व हिरवेगार असल्याने परवानगी देता येणार नाही.	वृक्ष काढण्याची परवानगी नाकारण्यात येत आहे.
१६	श्रीमती रत्नमाला ज्ञानेश्वर अडकणे, म्हाडा कॉलनी नवीवस्ती, बडनेरा	विविध प्रजातीचे	४	दिनांक १२.०९.२०२४ रोजीचे स्थळ निरीक्षण तांत्रिक सदस्य यांचा अहवाल - शेवगा, सिसम, कडुनिंब हि वृक्ष सार्वजनिक जागेवर व रस्त्याचे कडेला छान वाढलेले व हिरवेगार आहेत. सिसम वृक्षाच्या फांद्या सार्वजनिक विद्युत पोलच्या लाईट खाली येतात. त्या फांद्या २ ते ३ व्यासापर्यंत काढण्याची परवानगी देण्यास हरकत नाही. शेवगा वृक्ष व सिसम वृक्षाच्या फांद्या २ इंच व्यासापर्यंत काढण्याची परवानगी देण्यात यावी. उद्यान विभागाने वृक्षाचा तोल बिघडणार नाही याची दक्षता घेवून फांद्या काढण्याची कार्यवाही करावी. अहवालानुसार वृक्ष काढण्याची परवानगी नाकारण्या व वृक्षाच्या फांद्या काढण्याची परवानगी मंजुरीकरीता सादर सादर.	वृक्ष हिरवेगार व सार्वजनिक जागेवर असल्याने परवानगी देता येणार नाही.	२-३ इंच व्यासाच्या विद्युत तारेकडे झुकलेल्या फांद्या काढण्याची कार्यवाही उद्यान विभागामार्फत करण्याकरीता परवानगी देण्यात येत आहे. वृक्ष काढण्याची परवानगी नाकारण्यात येत आहे.
१७	श्री पवन राजेंद्र जोशी, बराह रा. जोशी, श्रीनिवास रा. जोशी आठवडी बाजार, नवीवस्ती, बडनेरा	विविध प्रजातीचे	७	दिनांक १२.०९.२०२४ रोजीचे स्थळ निरीक्षण तांत्रिक सदस्य यांचा अहवाल - मंजूर लेआऊट असलेल्या जमिनीवर २० ते ३५ वृक्ष असल्याचे दिसून येते. सबब अर्जदारानी १० फूटपेक्षा जास्त	संपूर्ण माहिती तपशीलवार मागवून पुढील कार्यवाही करता येईल.	संपूर्ण माहिती तपशीलवार मागवून पुढील कार्यवाही करता येईल. वृक्ष काढण्याची परवानगी

				<p>उंचीची व ३० से.मी. पेक्षा जास्त जाडीची असलेल्या सर्व वृक्षाची स्वतंत्र यादी खालीलप्रमाणे सादर करावी.</p> <table border="1"> <tr> <td>वृक्षाचे नाव</td> <td>वृक्षाचे उंची फुटमध्ये</td> <td>वृक्षाची गोलाई से.मी</td> </tr> </table> <p>प्रत्यक्षात एक-दोन वृक्ष तोडलेली दिसून आली त्याबाबत विचारणा करण्यात यावी. त्यानंतर वृक्ष काढण्याची परवानगी देण्याबाबत विचार करण्यात यावा तुरंत परवानगी नाकारण्यात यावी व वृक्षाला इजा पोहचु नये असे आदेशित करण्यात यावे. अहवालानुसार वृक्ष काढण्याची परवानगी नाकारण्याकरीता सादर सादर.</p>	वृक्षाचे नाव	वृक्षाचे उंची फुटमध्ये	वृक्षाची गोलाई से.मी		नाकारण्यात येत आहे.
वृक्षाचे नाव	वृक्षाचे उंची फुटमध्ये	वृक्षाची गोलाई से.मी							
१८	श्रीमती सविता मनोज बनसोड लढा प्लॉट, नवीवस्ती, बडनेरा	सिसम	१	<p>दिनांक १२.०९.२०२४ रोजीचे स्थळ निरीक्षण तांत्रिक सदस्य यांचा अहवाल - सिसम वृक्ष रस्त्याचे कडेला छान वाढलेला व हिरवागार आहे. विद्युत तारेत गेलेल्या २ ते ४ इंच पर्यंत व्यासाच्या फांद्या काढण्याची परवानगी देण्यास हरकत नाही. विद्युत मंडळांचे सहकार्य घेवून वृक्षाच्या फांद्या काढण्याची कार्यवाही उद्यान विभागाने करावी. अहवालानुसार वृक्षाच्या फांद्या काढण्याची परवानगी मंजुरीकरीता सादर</p>	वृक्षाच्या फांद्या काढण्यास हरकत नाही.	वृक्षाच्या २-३ इंच व्यासाच्या विद्युत तारेकडे झुकलेल्या फांद्या काढण्याची कार्यवाही उद्यान विभागामार्फत करण्याकरीता परवानगी देण्यात येत आहे.			
१९	श्री अशोक शिवराम तायडे तिलक नगर, माताफैल जुनीवस्ती, बडनेरा	निंब	१	<p>दिनांक १२.०९.२०२४ रोजीचे स्थळ निरीक्षण तांत्रिक सदस्य यांचा अहवाल - कडुनिंब वृक्ष सार्वजनिक जागेवर, रस्त्याचे कडेला छान वाढलेला एक फांदी २ ते ३ इंच व्यासाची काढण्यास हरकत नाही. मनपा उद्यान विभागाने नियमानुसार फांद्या काढण्याची कार्यवाही करावी. अहवालानुसार वृक्षाच्या फांद्या काढण्याची परवानगी मंजुरीकरीता सादर</p>	वृक्षाच्या फांद्या काढण्यास हरकत नाही.	२-३ इंच व्यासाच्या फांद्या काढण्याची कार्यवाही उद्यान विभागामार्फत करण्याकरीता परवानगी देण्यात येत आहे.			
२०	श्री शरद हरिभाऊ स्वर्गे जुनीवस्ती, बडनेरा	उंबर	१	<p>दिनांक १२.०९.२०२४ रोजीचे स्थळ निरीक्षण तांत्रिक सदस्य यांचा अहवाल - औदुंबर वृक्ष अर्जदाराचे घरात छान वाढलेला व हिरवागार आहे.</p>	वृक्ष वाढलेला असल्याने वापरण्यास जागा नाही.त्यानुसार वृक्ष काढण्यास हरकत	नियमानुसार १:३ प्रमाणे बदली वृक्ष लावण्याचे अटीवर व अनामत रक्कम			

				अर्जदाराचे राहत्या घरात वाढलेला असल्याने वापरण्यात जागा उरलेली नाही. नियमानुसार वृक्ष काढण्याची (ठेव स्विकारून) परवानगी देण्यास हरकत नाही. अहवालानुसार वृक्ष काढण्याची परवानगी मंजूरीकरीता सादर.	नाही.	स्विकारून वृक्ष काढण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.
२१	श्री रामदास पोकळे (सार्वजनिक अर्ज) चंद्रनगर, जुनीवस्ती, वडनेरा	वड	१	दिनांक १२.०९.२०२४ रोजीचे स्थळ निरीक्षण तांत्रिक सदस्य यांचा अहवाल - वड वृक्ष सार्वजनिक जागेवर मनपाचे सार्वजनिक जागेवर ५० वर्षा पेक्षा अधिक वयाचा, छान पारंब्या आलेला व हिरवागार आहे. वृक्ष सार्वजनिक जागेवर असल्याचे सांगण्यात आले. संबंधित अभियंत्याची (मनपा) जागेबाबतचा तपशिल घ्यावा व वृक्षाच्या पारंब्यांना ट्री गार्ड लावण्याचे उद्यान विभागाने कार्यवाही करावी. (प्राधिकरणाच्या सभेतील ठरावानुसार पारंब्यांना ट्री गार्ड लावण्याबाबत) वृक्ष तोडण्याची परवानगी नाकारण्यात यावी व अर्जदाराला वृक्षाला इजा पोचवु नये असे आदेशित करण्यात यावे. अहवालानुसार वृक्ष काढण्याची परवानगी नाकारण्याकरीता सादर.	जुनेट्रिगार्ड लावण्याची कार्यवाही प्रस्तावित करावी.	वृक्ष काढण्याची परवानगी नाकारण्यात येत आहे.
२२	तक्रारकर्ता श्री नितिन दत्तात्रेय मेशराम चंद्रानगर, जुनीवस्ती, वडनेरा	विविध प्रजातिचे	-	दिनांक १२.०९.२०२४ रोजीचे स्थळ निरीक्षण तांत्रिक सदस्य यांचा अहवाल - वृक्ष काढण्याची तक्रार करणारे श्री मेशराम व झाडे राखण्यासाठी अर्ज सादर करणारे श्री भागवत यांचा आपसी वैयक्तिक वाद असल्याचे दिसून आले. तक्रारदार श्री मेशराम यांचे प्लॉटचे मागील बाजुस असलेली २ ते ३ फुट उंचीची फुलझाडे व इतर बाजुस असलेली २ ते ३ फुट उंचीची फुलझाडे व इतर वृक्ष हि लावलेली नसून निघालेली आहेत असे दिसून येते व संपुर्ण मागील बाजु गवत व इतर वनस्पतीने वाढलेली आहे. ती जागा सार्वजनिक असून नालीकरीता प्रस्तावित असल्याचे सांगण्यात आले. मनपा जेव्हा नालीचे बांधकाम करेल तेव्हा तो भाग आपोआप स्वच्छ करावा लागेल तेव्हा मनपाने ती फुलझाडे काढावीत. तसेच त्यालाच लागून ओपन स्पेस असून संपुर्ण ओपन	दोन्ही अर्जदारांना वृक्षाला इजा पोचवु नये असे आदेशित करण्यात यावे.	वृक्ष काढण्याची परवानगी नाकारण्यात येत आहे.

				स्पेसच्या कडेला, रस्त्याचे बाजूने ट्री गार्ड मध्ये पिंपळ, सप्तपर्णी व इतर वृक्ष लावलेली दिसून आली ती वृक्ष काढण्याची काहीच आवश्यकता नाही सबब वृक्ष काढण्याची परवानगी देण्याची गरज नाही. दोन्ही अर्जदारांना वृक्षाला इजा पोचवु नये असे आदेशित करण्यात यावे. अहवालानुसार वृक्ष काढण्याची परवानगी नाकारण्याकरीता सादर.		
२३	श्रीमती सविता मनोज बनसोड, नवीवस्ती, बडनेरा	सिसोदिया	१	दिनांक १२.०९.२०२४ रोजीचे स्थळ निरीक्षण तांत्रिक सदस्य यांचा अहवाल - सिसम वृक्ष रस्त्याचे कडेला छान वाढलेला व हिरवागार आहे. विद्युत तारेत गेलेल्या २ ते ४ इंच व्यासाच्या फांद्या काढण्याची परवानगी देण्यास हरकत नाही. विद्युत मंडळांचे सहकार्य घेवुन वृक्षाच्या फांदया काढण्याची कार्यवाही उद्यान विभागाने करावी. अहवालानुसार वृक्षांच्या फांद्या काढण्याची परवानगी मंजुरीकरीता सादर.	वृक्षाच्या फांद्या काढण्यास हरकत नाही.	२-३ इंच व्यासाच्या विद्युत तारेकडे झुकलेल्या फांद्या काढण्याची कार्यवाही उद्यान विभागामार्फत करण्याकरीता परवानगी देण्यात येत आहे.

ज्ञान क्र. ५

अ.क्र.	अर्जदाराचे नांव व पत्ता	वृक्षांचे वर्णन	झाडांची संख्या	तांत्रिक सदस्य व वृक्ष अधिकारी यांचा अहवाल	चर्चा	वृक्ष प्राधिकरण समितीचा निर्णय
०१	श्री. महाजन अमरावती विभागातील सर्व नागरिक शिवाजी गेट, महाजनपुरा, अमरावती	वड वृक्ष	०१	तांत्रिक सदस्य यांच्या दि.०६/०२/२०२४ च्या अहवालानुसार श्री. आसरामाता मंदिर महाजनपुरा अमरावती बांधकाम करणारी यंत्रणा निश्चितीनंतर पुढील कार्यवाही करता येईल. सदर ठिकाणी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत बांधकाम होत असल्याने सदर वृक्ष तोडवायाचा आहे असे नागरिकांनी सांगितले त्यामुळे सदर ठिकाणी होत असलेले बांधकामामध्ये सदर वृक्षाची अडचण आहे किवा कसे याबाबत स्पष्ट अभिप्राय संबंधित बांधकाम यंत्रणेकडून मागविण्याचे सूचित	सार्वजनिक बांधकाम विभागास पत्र देण्यात आल्याने उक्त पत्रावरील उतरावरून नंतर पाहणी करून प्रकरण पुढील सभेमध्ये ठेवण्यात यावे.	प्रकरण पुढील सभेमध्ये ठेवण्यात यावे.

				केले होते त्याप्रमाणे मा. उपविभागीय अधिकारी क्र. २, सार्वजनिक विभाग, अम. यांना पत्र देण्यात आले आहे.		
०२	श्री. देवानंद फकीरचंद वानखडे रा. माताखिडकी, अमरावती	पिंपळ वृक्ष	०१	प्रत्यक्ष स्थळ निरीक्षण केले असता पिंपळ वृक्ष अर्जदाराच्या घराचे अंगणात असल्याचे दिसून आले नझूल जागेवर घरे आहे अर्जदाराला घरकुल मिळाले असून त्याचे बांधकाम सुरू आहे. विद्युत खांबाकडे झुकलेले ६० सेंटीमीटर पेक्षा जास्त जाडीच्या फांद्या तसेच ४ ते ६ इंच जाळीच्या पश्चिमेकडील फांद्या काढण्याची परवानगी देण्यात हरकत नाही. आहवालानुसार फांद्या काढण्याची परवानगी देण्यात आली असून कार्यउत्तर मंजूरीस सादर.	वृक्षाच्या फांद्या काढण्यास हरकत नाही.	४-६ इंच व्यासाच्या फांद्या काढण्याची कार्योत्तर परवानगी देण्यात येत आहे. उद्यान विभागाच्या शक्तिमान मशिन द्वारे फांद्या काढण्याची कार्यवाही करावी.


 अतिरिक्त आयुक्त
 महानगरपालिका, अमरावती